

## Meer weten?

Stichting KonijnenBelangen geeft nog meer boekjes uit. Hierin staan o.a. de onderwerpen uit dit boekje uitgebreid beschreven. Wil je deze krijgen, vraag ze dan aan op de website.

### Boekje 1: Verzorging (voor volwassenen)

Dit boekje bevat informatie over Aanschaf, Huisvesting, Karakter en Gedrag, Koppelen, Speelgoed, Voeding en Gebitsproblemen.

### Boekje 2: Ziekten (voor volwassenen)

Dit boekje bevat informatie over Gas, Verstopping, Voedingsgerelateerde ziekten, Ziekten van de luchtwegen, Snot, Extreme ooguitvloeiingen, Myxomatose, VHS, Baarmoederkanker, Dikke buikenziekte, Hernia, Konijnensyfilis en Oormijt.

Tegen een kleine bijdrage kun je de boekjes bij ons aanvragen. De kosten kun je terugvinden in de winkel op onze website. Na ontvangst van de kosten sturen wij je de boekjes toe.

### Poster

Verder is er een mooie poster verkrijgbaar, die kost 1 euro + verzendkosten.

**Boekjes en poster zijn uitsluitend te bestellen op [www.konijnenbelangen.nl](http://www.konijnenbelangen.nl)**

### Donateur

Word donateur voor €20,00 door het formulier in te vullen op onze website. Je krijgt dan een klein welkomstpresentje.

Wil je geen donateur worden maar wel een donatie doen, dan kan dat natuurlijk ook. Vermeld dan op de overschrijving "eenmalige donatie".

NL78INGB0009145716

Bic: INGBNL2A

t.n.v. stichting KonijnenBelangen te Aalsmeer

Stichting KonijnenBelangen

Secretariaat: Dedemsvaartseweg 113, 7775 AE Lutten

Telefoon: 06-13689281

Email: [info@konijnenbelangen.nl](mailto:info@konijnenbelangen.nl)

[www.konijnenbelangen.nl](http://www.konijnenbelangen.nl)

### ***Dit is een uitgave van Stichting KonijnenBelangen***

*Deze uitgave mag uitsluitend in zijn geheel verveelvoudigd worden. Het kopiëren van gedeelten of het veranderen van de inhoud van deze uitgave is niet toegestaan.*



**Mijn konijn en ik**

Stichting  
KonijnenBelangen  
beschermheer Dick Bruna

Bewerkt door Nicolette van der Mark



## Wat bedoelt mijn konijn?

Grommen, krabben of naar voren schieten	= Ga weg, ik ben bang voor je
Stampen met de achterpoot	= Gevaar
Zachtjes knarsetanden	= Ik voel me prettig
Zoemen/knorren, rondjes draaien om voeten	= Ik ben erg verliefd op je
Springen en rennen met snelle bochten	= Ik voel me SUPER!!!!
Met dingen gooien	= Ik ben boos of ik speel
Achter voeten aan rennen	= Ik wil spelen
Knabbelen aan dingen wat niet mag	= Ik wil speelgoed of ik ben nieuwsgierig
Neusje tegen je aanduwen/hand likken	= Ik vind je lief en ik wil aandacht
Languit liggen	= Ik voel me op mijn gemak
Rechttop staan	= Ik wil de omgeving bekijken
Hard tandenknarsen en wegkruipen	= Ik voel me ziek of heb pijn
Stil in een hoekje zitten	= Ik ben ziek of ik ben bang
Schreeuwen of gillen	= Ik ben werkelijk vreselijk bang

## HET KONIJN, JOUW LIEFSTE VRIENDJE!

Wist je dat konijnen 12 jaar oud kunnen worden? Hoe meer je dus over konijnen weet, hoe beter je voor je konijn kunt zorgen en hoe groter de kans dat je konijn je vriendje voor het leven wordt! In dit boekje lees je er alles over!

### Gezelschapsdieren

Konijnen zijn niet graag alleen, ze hebben gezelschap nodig. Een konijn dat de hele dag alleen in een verblijf achter in de tuin zit, is dus niet gelukkig. Net zoals jij ook niet gelukkig zou zijn als je de hele dag in je eentje op je kamer moest blijven. Daarom is het beter om twee konijnen te houden zodat ze samen kunnen eten, spelen en slapen.

### Prooidieren

Hoewel het normaal is om konijnen als huisdier te houden, moet je niet vergeten dat de voorouders van je konijn wilde konijnen waren. Deze wilde voorouders hebben een paar 'regeltjes' doorgegeven aan jouw tamme konijn. Als je deze regeltjes begrijpt en je aan deze regeltjes houdt, zal je zien dat je konijn jou vertrouwt en een leuk vriendje voor je kan zijn.

Regel 1. Een konijn is een prooidier, dat betekent dat hij altijd op zijn hoede zal zijn voor gevaar. Voor bijvoorbeeld een marter die in hem een lekker hapje ziet. Maar ook in jou of je hond of je kat kan hij gevaar zien. Een konijn zal onmiddellijk vluchten als er gevaar dreigt. Pas als hij geen kant op kan, zal hij zich omdraaien om zich te verdedigen (bijv. uitvallen naar een hand in het hok).

Regel 2. Als een prooidier zich ziek voelt, zal hij instinctmatig weten dat hij nu een gemakkelijke prooi is voor roofdieren. Door zich heel stil te houden, hoopt hij onopgemerkt te blijven tot hij zich beter voelt. Deze instincten, het vluchten en zich stilhouden bij ziekte, heeft jouw konijn ook. Een konijn dat stil wordt, niet eet en in een hoekje gaat zitten, is dus ziek. Je konijn zal vaak met de ogen open slapen, zodat de vijand denkt dat hij wakker is en oplet. Ook ligt hij het liefst ergens onder of in, zodat hij zich aan alle kanten beschermt.

### Lief knuffeldiertje?

Een konijn ziet er knuffelig uit, maar het is geen knuffeldiertje. Wist je dat alle konijnen optillen vreselijk eng vinden, want het konijn moet meteen aan zijn voorouders denken, die gegrepen werden door een roofdier. Je konijn raakt in paniek en kan dan gaan bijten en trappen. Zeker wanneer je hem verkeerd of te stevig vasthoudt. En dat kan pijn doen, want je konijn heeft scherpe nagels en tanden. Je konijn kan door het worstelen ook zijn rug enorm beschadigen en verlamd raken. Bescherm je konijn daarom voor je jonge broertje of

zusje, want die wil vast met het konijn in de armen rondlopen. Toch kun je van je konijn wel een knuffelkonijntje maken. Ga lekker op de grond zitten en laat hem uit zichzelf naar je toe komen. Hij zal aan je snuffelen en als je telkens tegen hem praat en hem NIET pakt, zal hij je leren te vertrouwen. Na een tijdje kun je jouw konijn dus aaien en zal je merken dat hij dat net zo leuk vindt als jij. Misschien doet ie zijn oogjes wel dicht, legt zijn kopje plat op de grond voor een uitgebreide aaibeurt, terwijl je hem zachtjes hoort knarsetanden van plezier! En als je stopt met aaien dan zal hij zijn kopje tegen je hand duwen om te zeggen dat hij graag nog langer geaaid wil worden.

### Hoe oud moeten konijnen zijn als ze bij je komen wonen?

Veel konijntjes die verkocht worden in dierenwinkels zijn niet ouder dan 5 weken, maar dat is te jong. Veel van deze te jonge konijntjes worden kort na aankoop ziek, krijgen heftige diarree en gaan dood.

Tot een konijntje 6 weken oud is heeft het beslist nog moedermelk nodig, ook al eet het al vast voer. Het is dus beter als een konijntje 8 weken bij de moeder kan blijven en genoeg moedermelk kan drinken.

Als je een konijntje krijgt, let er dan op dat deze oud genoeg is om bij de moeder vandaan gehaald te worden.



### Wat hebben konijntjes allemaal nodig?

- Een droge plaats, niet op de tocht, in de schaduw en uit de wind.
- Een rustig plekje, zodat ze de tijd hebben om aan jullie te wennen.
- Een ruime woonplek, zoals een ren, zodat ze op de achterpoten kunnen staan en heen en weer kunnen hopen en blije sprongetjes maken.
- Ze moeten de eerste dagen hetzelfde voer krijgen als ze al gewend waren.
- Ook moeten ze 24 uur per dag hooi kunnen eten en vers water kunnen drinken. Omdat de darmen van konijnen snel in de war kunnen raken (waardoor ze zelfs dood kunnen gaan) mag je jonge konijntjes de eerste twee weken geen groenvoer geven, ook geen wortel en beslist geen snoep.


### De woonplek

Als je maar één konijn hebt, dan kun je hem het beste een woonplek binnen geven. Dit is voor jou en voor het konijn veel gezelliger. Een binnen-verblijf kan bestaan uit een kamer-ren, met eventueel een schuilhuisje. Een schuil-

Bij meer pijn komt het konijn blij op het etensbakje afgerend, want hij heeft wel honger, maar hij gaat niet eten want dat doet teveel pijn.

Nog later zal het konijn stil in een hoekje gaan zitten en niet op eten reageren, hij heeft te veel pijn van de wonden in zijn mond.

Herken je dit bij je konijn, dan moet je snel naar de dierenarts gaan. De dierenarts zal de haken verwijderen zodat je konijn weer kan eten.



### NADENKEN

Denk goed na over het hebben van een konijn, want naast het plezier wat je er van hebt, zal je er ook voor moeten zorgen. Elke dag moet het gevoerd worden en ook het verblijf moet elke week worden verschoond, ook als je geen zin hebt.

### KONIJN UIT EEN ASIEL?

Er zijn in Nederland en België verschillende asielen en opvangcentra voor konijnen en knaagdieren, waar je een (jong) konijntje uit kunt zoeken. Veel konijnen komen in het asiel terecht als kinderen (of ouders) spijt hebben dat ze een konijn genomen hebben. Ook deze konijnen verdienen een goed baasje. Kijk daarom ook eens bij een asiel bij jou in de buurt. Op de website van Stichting KonijnenBelangen vind je een lijst van konijnenopvangen in Nederland en België.

## Behandeling

Om het voedsel wat ergens vast is blijven zitten weer in beweging te krijgen, moet je konijn veel drinken. Geef extra water door middel van een spuitje als je konijn te weinig drinkt. Aan de zijkant van de mond, tussen de snijtanden en de kiezen is een lege ruimte, waar je het water voorzichtig, beetje voor beetje naar binnen kunt spuiten. Laat het dier steeds rustig slikken. Geef je konijn weinig of geen droogvoer en zo veel mogelijk verse (donkergroene) bladgroenten (als hij dat gewend is!) en maak ze vochtig. De dierenarts zal een laxeermiddel geven wat je een paar maal per dag moet geven.

Wil je konijn niet meer eten, dan moet je hem helpen. De dierenarts zal dit uitleggen.

## ZIEKTE: PROBLEMEN MET HET GEBIT



Goede beet



Verkeerde beet

De tanden en kiezen van een konijn groeien een leven lang door. Door te eten slijten de tanden. Als de tanden niet goed staan zullen de ondertanden niet afslijten. Ze kunnen dan buiten de mond gaan groeien en zelfs met een boog richting ogen groeien. Soms groeien ze zelfs door een lip heen.

Als de ondertanden doorgroeien, kunnen de boven-tanden ook door gaan groeien. Deze groeien vaak met een krul terug de mond in en kunnen daar de binnenkant van de mond kapot maken.

Een konijn met te lange tanden krijgt problemen met eten. Hij kan het voedsel niet meer oppakken of kauwen en hierdoor kunnen er problemen met de darmen komen (vaak is een gebitsprobleem de oorzaak van gas of van verstopping).

Ook zal je konijn zich niet meer kunnen wassen en de blindedarmkeutels niet meer kunnen eten. De gezondheid van je konijn gaat dus snel achteruit. De onder- en boventanden van een konijn moeten ingekort worden als ze niet uit zichzelf slijten. Laat dit doen bij de dierenarts.

### Haken

Konijnen kunnen ook haken (uitsteeksels) aan de kiezen krijgen. De haken maken wondjes in de tong en/of in de wang en je begrijpt dat dit erg pijn kan doen. Als je konijn last heeft van haken zal hij steeds langzamer kauwen en langer over zijn eten doen. Soms stopt hij halverwege, om na een poosje weer iets te eten. Vaak heeft het konijn natte mondhoeken van het kwijlen.

huisje van zeegras (via internet dierenwinkels te koop) vindt een konijn meestal super leuk. Hij mag daar dan ook volop aan knagen.



## Bodembedekking

Op de bodem van de ren kun je zeil leggen. Zeil is makkelijk schoon te houden. Het zeil moet groter zijn dan de ren, en dus buiten de ren uitsteken, zo kan een konijn niet aan de randen gaan knagen. Veel mensen leggen ook nog kledjes of grote handdoeken neer, omdat dat prettig is voor het konijn. Maar een konijn mag daar niet van eten want dan kan

hij een maagverstopping krijgen. Als een konijn daar van eet, dan moeten kledjes/handdoeken weg.




## Speelgoed

Verder kun je speelgoed geven zoals een tunnel om doorheen te lopen of om in te zitten, wat spullen om aan te knagen of om mee te gooien. Een driehoek wc, speciaal voor konijnen. Een mand of bak met hooi, waar je konijn ook in kan zitten. Harde kattenspeeltjes om mee te gooien, lege toiletrollen om te versnipperen. Een stapel oude kranten om heerlijk urenlang te kunnen scheuren (beter dan het behang van je kamer, toch?). Konijnen houden er van om te wroeten en te graven. Je kunt eenvoudig een tunnel maken door een grote kartonnen doos aan de bovenkant dicht te plakken en in de zijkanten een ruim gat te maken. Als je deze 'tunnel' vult met hooi en krantensnippers is een fijne graafplek. Let op: van kranten mag niet veel gegeten worden. Kortom leuke dingen zodat je konijn prettig woont en genoeg afleiding heeft.

## Voer- en drinkbakken

Je konijn moet natuurlijk ook eten en drinken en heeft dus een voer- en een drinkbak nodig. Het beste en het fijnste voor een konijn is een zware bak, zoals een aardewerk hondenbak, om uit te drinken. Een drinkfles is niet zo prettig, verstopt snel, of gaat lekken. Ververs het drinkwater elke dag en maak de voerbak en de waterbak elke dag schoon. Hooi kun je in een bak of doos in een hoek van de ren zetten. Elke dag een grote verse pluk hooi is nodig. Een paar keer per dag is nog beter, konijnen genieten van vers hooi.

*Een konijn in een kooi houden is uit de tijd, dat doen we tegenwoordig niet meer! Want een konijn is een volwaardig huisdier, net zoals een hond of een kat.*



Geef kleine beetjes, 2,5 tot 5 ml per keer (een groot ras zoals bijv. een Vlaamse reus, 5 tot 10 ml per keer), om de 2 tot 3 uur of vaker, als je konijn wil slikken. Wel doorgaan met infacol, dit blijf je elk uur geven. Infacol moet je blijven geven tot het beter gaat met je konijn. Dit kun je zien als hij zich gaat wassen, water drinken en hooi gaat eten.

### **Dierenarts**

Als na een paar uur het gas nog niet weg is en het lukt niet om je konijn met een spuitje te voeren (je konijn laat alles uit de mond lopen), ga dan met spoed naar een dierenarts die verstand heeft van konijnen. De dierenarts zal je konijn pijnstillende en darmstimulerende medicijnen geven (per injectie) evt. een infuus geven en het dwangvoeren overnemen.

Vervoer je konijn heel warm en neem een dekentje mee voor op de koude behandeltafel. Vraag de dierenarts om een warmtematje of een warmtelamp te gebruiken bij je zieke konijn.

### **Weer thuis**

Ga verder met de medicijnen die de dierenarts meegegeven heeft, en met het dwangvoeren, maar ook met de infacol om het gas te verminderen. Blijf je konijn zo warm mogelijk houden totdat je ziet dat hij opknapt en hooi gaat eten en water drinken. Zet een buitenkonijn pas terug als hij zich op hooi en ander eten stort, als bewijs dat het gas verdwenen is en hij zich super voelt. Tot zolang moet de behandeling doorgaan.

## **ZIEKTE: VERSTOPPING**

Als een konijn stopt met keutelen kan hij last hebben van een verstopping. Een konijn dat te weinig hooi en groenvoer eet, krijgt te weinig vezels binnen die ervoor zorgen dat de darmen goed in beweging blijven. Ergens is er nu haar en voedsel achtergebleven in maag of darmen, wat er uit moet. Dit moeten de darmen eigenlijk doen, maar doordat het konijn niet eet (hij heeft geen honger, de verstopping zorgt voor een vol gevoel) gaan de darmen steeds langzamer werken. Behalve haar en voedsel wat achtergebleven is, is het ook mogelijk dat je konijn iets anders in de darmen heeft zitten.

### **Hoe herken je een verstopping?**

Een konijn met een verstopping zal zich in het eerst niet anders gedragen en blijft levendig. Wel zal hij steeds minder gaan eten en worden de keutels kleiner en kleiner. Tot hij stopt met eten en keutelen en zich ziek gaat voelen. De keutels van een konijn vertellen veel over de gezondheid. Een gezond konijn heeft droge, glanzende ronde keutels van ongeveer dezelfde grootte. Als de keutels kleiner worden, moet je al in actie komen.

- Injectiespuitjes zonder naald, alle maten (bij je dierenarts).
- Potjes babyvoeding, worteltjes (naturel, **zonder** aardappelen of vlees).
- Kruiken.
- Digitale thermometer.

### Mijn konijn heeft gas. Wat moet ik nu doen?

Woont je konijn buiten, haal hem dan onmiddellijk naar binnen. Een konijn met gas krijgt het heel koud en kan dan in shock raken.

Meestal sterft een konijn hierdoor.

Een konijn met gas heeft een kruik nodig en als hij erg koud aanvoelt ook een deken.

Misschien wil je konijn niet bij de kruik blijven, zet hem dan klein zodat hij bij de kruik moet blijven. Hou je konijn warm.

Als zijn oren erg heet worden is het te warm en kan hij zonder kruik.

De normale lichaamstemperatuur is tussen de 38,5°C en 39,5°C, bij een temperatuur **onder** de 37,5°C heb je met spoed de hulp van de dierenarts nodig.

De dierenarts zal je konijn een infuus geven en spuitjes met geneesmiddelen.

Wikkel je konijn in een deken als je naar de dierenarts gaat, zodat hij lekker warm blijft.

### Infacol

Geef je konijn het eerste uur **4 x** (dus elke 15 minuten), **1 ml** infacol in de mond. Na dit eerste uur kun je verder elk uur **1 ml** geven tot de toestand verbetert. Spuit voorzichtig aan de zijkant van het bekje tussen de voortanden en de kiezen, achter de wang. Laat je konijn rustig slikken.

### Buikmassage

Om de darmen een beetje te helpen, masseer je de buik voorzichtig met de vingertoppen. Als je konijn doodstil blijft zitten, is dit een teken dat hij het prettig vindt. Als hij weg wil, moet je stoppen.

### Drinken


Geef elk uur een paar ml water via een spuitje, je konijn heeft vocht nodig.

### Eten

Probeer regelmatig of je konijn al iets lekkers wil nemen. Als het gas wegtrekt door het antigasmiddel en de pijn verdwijnt, zal je konijn het aannemen. Dan zullen ook de oren warm worden en weet je dat de temperatuur van je konijn goed is. Als hij na een paar uur nog niets zelf eet, dan moet je hem helpen met wat wortelhapje. Probeer met het spuitje wat naar binnen te krijgen.

### Buiten wonen

Een konijn buiten houden in een gesloten hok is uit de tijd, dat moeten we gewoon niet doen. En je moet weten dat elk hok wat in een dierenzaak te koop is, veel te krap is. Heel konijnonvriendelijk! Buitenkoniijnen hebben een grote ren nodig om in te wonen. Een ren moet minimaal 4 tot 6 m<sup>2</sup> zijn voor 2 kleine konijnen. Grote(re) konijnen hebben een nog grotere ren nodig. In de ren kunnen ze alles doen wat ze willen: sprongen maken, sprintjes trekken, spelen, of gewoon rusten. De maat van het hok is dan niet zo belangrijk meer, want die is alleen bedoeld als schuilhok dat altijd open staat. Daar kunnen de konijnen zelf in, en ook weer uit gaan wanneer ze willen.



Een ren moet OF een vaste bodem hebben van tegels, OF er moet stevig gaas met kleine mazen in de grond ingegraven worden. Dat is nodig zodat roofdieren niet vanuit een gang in de grond in de ren kunnen komen. En.. om te voorkomen dat de konijnen een gang graven de ren uit, zo naar de burens. De ren moet overkapt worden met gaas, zodat geen katten of andere roofdieren via de bovenkant in de ren kunnen komen. Als je de overkapping deels dicht maakt (helemaal mag ook) met doorzichtige golfplaten, dan kunnen de konijnen ook met slecht weer droog buiten spelen. Een ren moet minimaal 1 meter hoog zijn, zodat er blij hoge sprongen gemaakt kunnen worden.




Maar als je de ren veel hoger maakt, dan kun je zelf ook in de ren staan om je konijnen te verzorgen of om leuk met ze bezig te zijn. Dat is altijd makkelijker en leuker dan een lage ren.

- Gebruik nooit kippengaas, daar bijten roofdieren doorheen. Gebruik stevig volièregaas. Als de ren betegeld is kun je regelmatig de keutels wegvegen. Als de bodem uit aarde bestaat dan kun je de keutels, als het veel is en het stoort je, wegscheppen. Plas zakt in de bodem weg. Je zou van tijd tot tijd de bovenste laag weg kunnen scheppen en een nieuw laagje aarde erop kunnen doen.



### Lekker rennen, springen en spelen

Konijnen zijn actieve en nieuwsgierige dieren. Tussen de vele rustmomentjes vinden ze het heerlijk om bezig te zijn. Zorg daarom voor voldoende afleiding in de ren. Bijna alles is geschikt, hoe meer rommel hoe leuker een konijn dat vindt. Dingen om op, of onder, of achter te zitten, om te verschuiven of te gooien of om aan te knagen.



### Rusten

Net als wilde konijnen slaapt jouw konijn graag 's middags. 's Ochtends vroeg en 's avonds willen ze op ontdekkings-tocht gaan en lekker rennen en spelen. En dat komt mooi uit, want op deze tijden hoef jij niet naar school.

maar hij wil nu plotseling niet eten, zelfs zijn lievelingsvoer niet, dan heeft hij vast en zeker last van gas. Gas veroorzaakt veel pijn. Door deze hevige pijn stopt het konijn met eten. Als een konijn 24 uur niet eet, stoppen de darmen met bewegen.

Want, zo denken de darmen van het konijn, waarom zou ik bewegen als er toch geen voedsel in de darmen zit wat van A naar B gebracht moet worden? Als de darmen te lang stilliggen, raakt de lever beschadigd. De kans dat je konijn het overleeft is dan heel klein. Nog een gevaar van gas is dat het enorm groot kan worden, dit heet *trommelzucht*.

Trommelzucht is bijna altijd dodelijk.

Ziekte, verwaarlozing, eenzaamheid, verandering van omgeving, een lange autorit, onregelmatige voertijden, te veel konijnen in een te kleine ruimte, geen of niet genoeg ruimte om te bewegen, een erg vieze kooi, koorts, een operatie, dit zijn allemaal dingen waarvan een konijn stress kan krijgen. Daardoor kan hij gas krijgen.

Ook verkeerde voeding kan gas veroorzaken, bijvoorbeeld als je je konijn veel groenvoer hebt gegeven wat ie nog nooit gegeten heeft. En soms ontstaat gas zomaar, zonder reden.

### Hoe kun je gas herkennen?

- Harde borrelende geluiden in de buik van je konijn, deze geluiden zijn zelfs op afstand te horen. Of juist doodse stilte. Bij gezonde konijnen hoor je continu zachtjes borrelen als je met je oor aan de buik luistert.
- Of het konijn wil met rust gelaten worden, zit vaak met de ogen half gesloten, stopt met eten (weigert zelfs het favoriete lekkers) en reageert na een tijdje zelfs nergens meer op.
- Vaak zal het konijn onrustig zijn, steeds een andere plek zoeken en met de achterpoten het stro weg trappen.
- Het konijn zal vaak heel snel ademen, dit is een teken van pijn.
- De buik zal heel hard of heel zacht aanvoelen. Bij het optillen is je konijn soms zo slap als een lappenpop.
- Er zijn geen keutels, of een paar natte, soms laat het konijn de plas lopen.

### Konijnen EHBO

Om gas te genezen heb je het volgende nodig:

- Infacol, dit is een baby-middel tegen gas, bij de drogisterij te koop.



## Fruit

Bijna alle soorten fruit (zonder pit) kun je aan je konijn geven. Let op, fruit bevat suiker en als je teveel geeft, wordt je konijn dik en kan darmproblemen krijgen. Voorbeelden van (vers!) fruit zijn: appel, peer, kiwi, perzik, kers, zwarte bes, bosbes, aardbei, framboos, ananas, mango, meloen, kruisbes, banaan. Fruit moet ook langzaam opgebouwd worden, om diarree te voorkomen!

## Snoepgoed

In de dierenwinkel worden veel dingen verkocht die zogenaamd gezond zouden zijn voor je konijn. Zo worden speciale konijnsnoepjes, broodjes, knabbelstaafjes, likstenen, enz. verkocht in een mooie verpakking waarop je kunt lezen dat je konijn dat moet eten om gezond te blijven. Maar dit is niet waar, je konijn kan van veel soorten snoep zelfs na een tijdje ziek worden. Knaag- of likstenen zijn niet geschikt voor konijnen, want die kunnen daar blaasstenen van krijgen.

## Ziekte en gezondheid

Zorg je goed voor je konijn dan kan hij wel 12 jaar oud worden.

Helaas zijn er verschillende ziekten die dodelijk kunnen zijn bij de konijnen, zoals bijvoorbeeld **gas** en **verstopping**.

Herken je aan het gedrag van je konijn dat hij ziek is en mogelijk last heeft van gas of een verstopping en handel je snel, dan is de kans groot dat het goed zal aflopen.

## ZIEKTE: GAS

Een konijn heeft hele gevoelige darmen, langer en ingewikkelder dan jouw darmen. Veel konijnen krijgen dan ook vroeg of laat te maken met gas.

Gas is voor konijnen gevaarlijk (grijp je niet in, dan is het dodelijk), maar als je weet hoe een konijn met gas zich gedraagt en je behandelt hem snel, dan is het vaak goed te verhelpen. Gas komt altijd plotseling. Als je konijn altijd levendig en actief is met een goede eetlust en goede keutels,



## Boosheid

Boosheid is eigenlijk bangheid. En bange konijnen kunnen uitvallen naar je handen en bijten. Soms is er maar weinig nodig om een lief konijntje te zien veranderen in een grommend, uitvallend monstertje. Vaak komt het doordat het konijn niet telkens uit een hok gepakt wil worden. Als je dat dan wel doet dan kan hij bang worden voor je handen en er in bijten. Daarom is het nodig dat een hok altijd open staat en het konijn er altijd zelf uit kan gaan.

- Of je konijn nou binnen woont, of buiten woont, zorg dat hij altijd vrij in een ren kan lopen.

Als je konijn nooit gepakt of opgetild wordt is er voor hem geen reden om bang voor je te zijn en zich boos te gedragen. Je zult zien dat hoe meer jij je konijn met rust laat, hoe liever en aanhankelijker hij zal worden.

Dus: Alleen in noodgevallen mag je je konijn oppakken.

## Zomaar boos

Boosheid kan ook plotseling, zonder reden ontstaan. Dit heeft bijna altijd met de leeftijd te maken, want als konijnen 5 tot 8 maanden oud zijn, begint de pubertijd. Dan kunnen ze alles wat van hun is gaan verdedigen. Door het konijn te laten steriliseren of castreren zal dit gedrag verdwijnen.

Nog een reden voor plotselinge boosheid kan schijnzwangerschap van een vrouwtje zijn. Ze wil dan haar denkbeeldige nest en jongen verdedigen. Er zal dan in het verblijf iets van een nest te vinden zijn, opgestapeld stro met waarschijnlijk plukken vacht er in. Laat je vrouwtje met rust, na een paar dagen tot twee weken zal ze zich weer normaal gedragen. Door je vrouwtje te laten steriliseren (castreren) verlos je haar van die vervelende schijnzwangerschappen.

## Hoe ziet een konijn zijn wereld?

Een konijn leeft laag bij de grond. In een huiskamer kijkt je konijn dus tegen de tafel, de stoelen, de bank en de kast aan. Je konijn moet om de stoel heen lopen om weer een nieuw stukje van de kamer te kunnen zien en kan schrikken als jij daar opeens staat. Zeker als hij je niet aan heeft zien komen. Van schrik herkent hij je nu misschien niet en vlucht. Loop daarom altijd rustig op je konijn af, terwijl je tegen hem praat, zodat hij je stem kan herkennen.

Konijnen zien dichtbij erg slecht en kunnen schrikken van nieuwe dingen in de kamer. Van schrik kunnen ze gaan stampen of ze gaan heel voorzichtig op het nieuwe ding af om er aan te snuffelen. Dat kunnen bijvoorbeeld ook je schoenen zijn, die je hebt laten slingeren. Of een (school)tas.

## Geschikte groenten

- \* Broccoli (bladeren en topjes)
- \* Basilicum
- \* Boerenkool
- \* Waterkers
- \* Paksoi
- \* Wortel en loof (wortel weinig geven vanwege de suikers)
- \* Andijvie
- \* Witlof
- \* Peterselie (weinig)
- \* Paardenbloemblad (en bloem)
- \* Selderij (takje)
- \* Zuring (heel weinig)
- \* Mosterdblaadjes
- \* Weegbree
- \* Romeinse sla
- \* Wilde achillea
- \* Spinazie (heel weinig)

Geef je konijn niet meer dan ongeveer 50 tot 100 gram groenvoer per kilogram lichaamsgewicht per dag.

## Welke groenten mag je beslist nooit geven?

- \* Bieslook, prei, ui, knoflook
- \* Alle soorten bonen en erwten
- \* Rabarber (heel giftig, dodelijk)
- \* Kool zoals rode kool (gasvorming)
- \* Aardappelen en aardappelschil.

Je konijn kan hier ernstig ziek van worden of zelfs doodgaan.

## Gras

Gras is altijd het belangrijkste voedsel geweest van konijnen. Gras is daarom bijzonder goed groenvoer, je konijn moet er goed op kauwen, waardoor de kiezen zullen slijten. Gras bevat veel vocht en bijna alles wat een konijn nodig heeft. Maar ook aan gras moet een konijn gewend raken door eerst wat sprietjes te geven en dan elke dag wat meer, totdat je konijn helemaal aan gras gewend is en (wel of niet in een ren) op het gras kan staan. Geef nooit gras wat afgemaaid is met een grasmaaier, hier kan een konijn erg ziek van worden. Je moet het plukken, of knippen met de hand.

### Gezond dieet

Een gezond dieet bestaat uit weinig droogvoer, onbeperkt hooi dag en nacht, voldoende groenvoer en af en toe fruit. Het liefst geen snoep geven, of heel erg weinig.

### Hardvoer

Weinig hardvoer (biks) betekent, voor een konijn ouder dan 7 maanden, niet meer dan 20 gram voer per kilogram lichaamsgewicht per dag. Een konijn dat 2 kg weegt krijgt dus 40 gram per dag, verdeeld over de ochtend en de avond. Dit lijkt erg weinig, maar het is meer dan voldoende, aangevuld met *veel* hooi.

- Konijnen die jonger zijn dan 7 maanden en nog in de groei zijn mogen meer eten. Zij mogen de hoeveelheid biks eten die ze op volwassen leeftijd zouden krijgen. Als die bijvoorbeeld 2 kg. zou zijn, dan mogen ze 40 gram per dag. Als die bijvoorbeeld 6 kg. zou zijn (Vlaamse reus) dan mogen ze 120 gram per dag.

### Onbeperkt hooi

Dit betekent dat een konijn dag en nacht over hooi moet kunnen beschikken. Het liefst krijgt een konijn twee maal daags een verse pluk. Hooi mag niet oud en muf zijn, het moet geurig zijn en stofvrij.

### Groenvoer

De meeste jonge konijntjes uit een dierenwinkel hebben nooit eerder groenvoer te eten gehad. Daarom kun je het beste de eerste week na aanschaf alleen hooi geven. Bouw het geven van groenvoer daarna langzaam op, zodat de darmen van je konijn er aan kunnen wennen. Begin met een stukje zo groot als een postzegel, en geef elke dag een beetje meer. Let op de keutels, als die mooi blijven, dan kun je de volgende dag een groter stukje geven of een klein stukje andere groente erbij doen.

- Als de keutels zacht worden dan moet je een stap terug doen en minder groenvoer geven, of de laatst toegevoegde groente weer weglaten.  
- Konijntjes uit een opvang zijn vaak al aan groenvoer gewend, dat kun je gelijk vragen.

### Variatie

Het beste is om een konijn zo gevarieerd mogelijk groenvoer aan te bieden, van veel soorten groenten een kleine hoeveelheid en niet een grote hoeveelheid van maar één soort groente. Bij een jong konijntje kan het beste begonnen worden met wat peterselie en wat selderie.

### Afleren

Konijnen leren snel dingen aan, maar dingen weer afleren die ze niet mogen is niet zo makkelijk. De beste manier om konijnen iets af te leren is door ze af te leiden en ze de slechte gewoonte te laten vergeten. Het duurt ongeveer drie weken tot een konijn verkeerd gedrag vergeten is.

Voorbeeld: een konijn dat op de bank springt en daar gaat plassen, moet het onmogelijk gemaakt worden op de bank te springen. Dit lukt door van alles en nog wat voor, of op de bank te zetten, je mag hem ook niet bij je op de bank nemen. Als je konijn niet meer op de bank kan komen, zal hij op een gegeven moment de bank vergeten. Natuurlijk moet je dan wel ander speelgoed geven.

Scheurt je konijn aan behang, zet er dan iets voor zodat hij er niet meer bij kan, en geef hem een grote doos of een oude telefoongids. Het belangrijkste is om er voor te zorgen dat je konijn niet meer bij verboden dingen kan komen en wel wat anders te geven. Zo vergeet hij het 'stoute' gedrag. Slaan of andere straffen zullen je konijn bang maken. Dit mag je dus nooit doen.

### Tuigje

Met een konijn aan een tuigje lopen kan gevaarlijk zijn. Als het dier uit schrik een rare sprong maakt kan hij zijn rug breken. Dus liever niet doen.



### Twee konijnen

Konijnen zijn gewend om in een groep te leven, ze hebben een vriendje nodig. Daarom zijn twee konijnen gelukkiger dan een konijntje dat maar alleen zit.

Twee oudere vreemde konijnen mogen nooit zomaar bij elkaar gezet worden, ze moeten eerst aan elkaar wennen.

Twee jonge vrouwtjes kunnen goed samen zijn. Maar als ze in de puberteit zijn kunnen ze gaan ze vechten. Haal ze dan direct tijdelijk uit elkaar, maar zorg er voor dat ze elkaar kunnen blijven zien en ruiken door **gaas** heen. Laat ze steriliseren als ze 6 maanden zijn. Na de sterilisatie kunnen ze dan weer samenwonen.

Mannetjes gaan bijna altijd vechten met elkaar.

Een mannetje met een vrouwtje is de beste keus, maar konijnen kunnen vanaf 3 maanden jongen krijgen. Daarom moet je op die leeftijd de konijnen scheiden door de woonruimte met **gaas** in tweeën verdelen. Door het gaas heen blijven ze toch goed contact houden.

Een mannetje kan vanaf 4-5 maanden gecasteerd worden. Hij blijft nog 2 weken vruchtbaar, daarna mag hij weer met het vrouwtje samenwonen.

### De verzorging

Konijnen zijn net katten, ze wassen zichzelf erg vaak. Heb je een langharig konijn dan moet je de vacht regelmatig borstelen. Heb je een Angora konijn, dan moet je deze elke 3 maanden knippen. Het beste zoek je voor dit werkje een goede konijntrimmer. De trimmer kan jou het knippen ook leren.

<https://www.konijnenvachtverzorging.nl/konijntrimmers>

Ook de nagels van je konijn moeten elke 3 maanden geknipt worden, bijvoorbeeld met behulp van een nageltangetje voor katten (te koop in dierenwinkels). Om het konijn geen pijn te doen, kun je het beste alleen de puntjes afknippen die buiten de haren steken. Zo kun je niet per ongeluk in "het leven" knippen waardoor de nagel gaat bloeden.



### Het eten van keutels

Het is normaal dat konijnen hun keutels opeten. Was het je al opgevallen dat je konijn twee verschillende soorten keutels heeft, zachte en harde? Als je goed oplet zal je zien dat je konijn soms met zijn bekje bij zijn kontje zit om zo de zachte keutels, die heel gezond zijn voor het konijn, op te eten. Je kunt ze soms op de grond vinden; ze ruiken heel sterk.

### Voeding

Hooi is heel belangrijk voor de darmen van je konijn, zorg er daarom voor dat hij *dag en nacht vers hooi* kan eten.

### Biks

Konijnen eten speciaal konijnenvoer. Korrels (biks) zijn beter dan gemengd voer, zodat je konijn niet alleen de lekkere dingetjes uit het voer vist.

### Groenten en fruit

Konijnen lusten ook groenten en fruit, maar let op, niet alle groenten en fruit mag gegeven worden!

Van bepaalde koolsoorten (zoals rode en witte kool, bloemkool) en klaver kan je konijn gas in de darmen krijgen (buikpijn). Bieslook en prei mag je nooit geven! Af en toe wat fruit mag, maar niet te veel. Geef nooit teveel nieuwe soorten groenten in één keer, want hier kan je konijn erg ziek van worden. Laat je konijn langzaam aan groenten en fruit wennen, geef de eerste dag een heel klein stukje, en dan elke dag een groter stukje. Witlof, broccoli, andijvie, paksoi, wortel, boerenkool, veldsla en waterkers zijn voorbeelden van goede groenten. De bladeren en stengels van de paardenbloem, weegbree, wilde achillea, herderstasje en meer wilde planten worden ook graag gegeten.

### Slank

Konijnen horen een slank en gespierd lichaam te hebben. Je moet de ribben *bijna* kunnen voelen zonder dat daar een dikke laag vet over zit. De onderkin (wam = grote huidplooi onder de kin) van het vrouwtje, mag niet zo groot zijn dat hij in de weg zit bij het wassen of eten. De heupbeenderen en de ruggengraat mogen niet uitsteken, want dan is het dier te mager. De meeste konijnen zijn helaas te dik omdat ze te veel voedsel krijgen of voedsel waar ze dik van worden (zoals van brood). Verder beweegt zo'n konijn vaak te weinig (omdat bijvoorbeeld de woonplek te klein is).

Bijna alle voedingsstoffen die konijnen nodig hebben halen ze uit hooi, groenvoer en de blindedarmkeutels. Veel huiskonijnen krijgen te veel kant en klaar hardvoer (biks) en te weinig hooi en groenvoer.