

De stichting heeft tot doel het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van konijnen in de ruimste zin van het woord.

Om doelstellingen te kunnen realiseren is geld nodig. U kunt helpen konijnen een beter leven te geven door donateur te worden van Stichting KonijnenBelangen. Via het aanmeldingsformulier op de website kunt u donateur worden voor een bedrag vanaf € 20,00 per jaar. U ontvangt dan een klein welkomst cadeau.

Eenmalige donaties

Eenmalige donaties zijn natuurlijk ook altijd welkom. Vermeld dan bij het bedrag dat u overmaakt "Eenmalige donatie".

Onze informatieboekjes zijn te bestellen via de website www.konijnenbelangen.nl

STICHTING KONIJNENBELANGEN

Secretariaat

Dedemsvaartseweg zuid 113
7775 AE Lutten
tel. 06-13689281
KvK: 27244766 te Delft
E-mail: info@konijnenbelangen.nl
www.konijnenbelangen.nl
IBAN: NL78INGB0009145716
t.n.v. Stichting KonijnenBelangen te Aalsmeer

Verkoop en Donateurs administratie


Ria Keijer
ria@konijnenbelangen.nl
tel. 06-23392009
- Ophalen producten in Aalsmeer is mogelijk op afspraak



Dit is een uitgave van Stichting KonijnenBelangen

Deze uitgave mag uitsluitend in zijn geheel gekopieerd worden. Het kopiëren van gedeelten of het veranderen van de inhoud van deze uitgave is niet toegestaan.

VERZORGING ALGEMEEN



Stichting
Konijnen-Belangen

*Voor mensen met een hart
voor konijnen*

beschermheer Dick Bruna

2020-01


Behaviour: When Your Rabbit is Unwell

By Tamsin Stone

www.theRabbitHouse.com



● **Changes to Grooming**
Soiled or dirty fur, dirty ears, excessive scratching, chewing fur, wet fur around eyes, chin or bottom.



● **Changes to Activity**
Less active than normal, slower to greet you, aggressive, spending less time playing, exploring or interacting.



● **Changes to Movement**
Limping, stumbling, dragging back legs, uncoordinated, tilting to one side or reluctant to move.



● **Changes to Eating Habits**
A change in food preferences, only eating favourite foods, eating less, dropping food or chewing oddly.
● Not eating at all is an emergency.

Rabbit's instincts are to hide signs of illness; they often show little outward sign of being unwell until they are very sick. The first hint of potential illness are subtle changes in your rabbit's behaviour and routine that make you feel "something's not quite right". If you notice a change you are worried about, call your vet to set up an appointment.




● **Changes to Toilet Habits**
Losing litter training, increased weeing, small or odd shaped droppings.
● Diarrhoea or producing no droppings are emergencies.




● **Signs of Pain**
Sitting huddled/hunched up, eyes tense or semi closed, reluctant to move, and may grind their teeth.

Some health issues should be treated as an emergency and you'll need to call your vet (day or night!) and go straight there:

Unresponsive
Difficulty Breathing
Not eating/pooping
Diarrhoea (Liquid/watery poop)
Flystrike
Trauma
Bleeding
Seizure



● **Stomach Pressing (Pain)**
Pressing the stomach to the floor, being restless and unable to find a comfortable position to sit or lie in.



● **Seizure**
Rapid twitching, kicking or shaking. May stagger or appear disorientated, but not necessarily fall over.



● **Unresponsive**
Laying on side limp, floppy, cold. Some rabbits sleep in this position but will act normally when disturbed.



● **Difficulty Breathing**
Mouth breathing (rabbits usually breath through their nose), laboured breathing, wheezing or blue lips.

INHOUD

1 Aanschaf

2 Karakter

3 Huisvesting

4 Gezonde voeding

5 Koppelen

6 Speelgoed

7 Gedrag afleren

8 Nagels knippen

1 AANSCHAF VAN EEN KONIJN

Bezint...eer ge aan konijnen begint!

Als u overweegt een konijn aan te schaffen, raden wij u aan om uzelf eerst de volgende vragen te stellen.

- Waarom wil ik een konijn?
- Wat verwacht ik van het konijn?
- Wie verzorgt het konijn?

Een aantal feiten

Impulsieve aankoop van een konijn in een winkel is de grootste fout die wij als mens maken. We beseffen vaak niet wat het inhoudt om een konijn te houden en hebben geen idee wat de behoeftes van een konijn zijn.

Natuurlijk is het moeilijk om niet als een blok te vallen voor zo'n schattig jong konijntje, dat er uitziet als een bolletje wol. Maar realiseert u zich dat dit bolletje wol binnen een paar maanden uitgroeit tot een volwassen konijn? Bovendien blijkt het vaak niet het kleine dwergje te zijn wat u gekocht dacht te hebben. Omdat konijntjes vaak op te jonge leeftijd verkocht worden, is niet goed te bepalen hoe groot hij zal zijn als volwassen konijn. Broedfokkers fokken niet met raskonijnen en winkeliers die van broedfokkers kopen weten de afkomst van de konijntjes niet. Hierdoor klopt de informatie die u in zo'n winkel krijgt in sommige gevallen niet. Houd u er daarom rekening mee dat het 'dwergje' wat u koopt binnen een paar maanden uitgegroeid kan zijn tot driemaal de grootte die u zelf in gedachten had. Met alle gevolgen van dien, want dit konijn heeft een grote(re) verblijfplaats nodig, en daar moet u plek voor hebben.

Een konijn blijft maar 12 weken klein, daarna groeit het uit en krijgt het op de leeftijd van 7 à 8 maanden zijn volwassen grootte. Konijnen kunnen makkelijk 10 jaar oud worden en zijn dus huisdieren waar u lange tijd veel plezier aan kunt beleven, maar ook zorg voor zult hebben. Het zijn sociale dieren die gezelschap nodig hebben van een soortgenootje. Hebt u maar één konijn dat veel vrijheid in huis krijgt, dan zult u merken dat het dier graag bij u komt, want konijnen kunnen niet tegen eenzaamheid. Bij gebrek aan een soortgenoot concentreert het dier zich op u. Daarom is een konijn ook niet geschikt om eenzaam in een hok achter in de tuin te wonen. Evenmin is het geschikt als solitair huisdier bij mensen die de hele dag werken en 's avonds en/of in het weekend ook vaak weg zijn. In beide gevallen heeft het konijn een soortgenoot nodig.

Een aantal misverstanden

Misverstand 1: Een konijn is een leuk knuffeldier voor een kind.

Een konijn is absoluut niet geschikt voor jonge kinderen. Konijnen zijn namelijk prooidieren die er niet van houden om opgepakt en rondgedragen te worden. Vooral kinderen willen graag een konijn pakken en knuffelen, wat voor de meeste konijnen heel bangstigend is. Door die angst kan het dier bijten, krabben en rare bewegingen maken

WAT BEDOELT HET KONIJN

Actie/geluid	Grommen, krabben of naar voren schieten.
Betekenis	Ga weg! Ik zie je als een bedreiging.
Actie/geluid	Stampen met de achterpoot.
Betekenis	Er dreigt gevaar.
Actie/geluid	Zachtjes knarsetanden ofwel malen met de kiezen.
Betekenis	Ik voel me heel prettig.
Actie/geluid	Rondjes draaien om de voeten met zoemen of knorren.
Betekenis	Mijn hormonen gieren door mijn lijf.
Actie/geluid	Springen en rennen met snelle bochten.
Betekenis	Ik voel me super!!!
Actie/geluid	Met dingen gooien.
Betekenis	Ik ben boos, of ik speel
Actie/geluid	Achter voeten aanrennen.
Betekenis	Ik wil spelen.
Actie/geluid	Knabbelen aan dingen wat niet mag.
Betekenis	Ik verveel me, heb speelgoed nodig, of ik ben nieuwsgierig.
Actie/geluid	Neusje tegen je aanduwen / hand likken.
Betekenis	Ik vind je lief en ik wil aandacht.
Actie/geluid	Languit liggen.
Betekenis	Ik voel me op mijn gemak.
Actie/geluid	Rechttop staan.
Betekenis	Zo kan ik de omgeving goed bekijken.
Actie/geluid	Hard tandenknarsen en wegkruipen.
Betekenis	Ik voel me ziek of ik heb pijn.
Actie/geluid	Stil in een hoekje zitten.
Betekenis	Ik ben ziek of ik ben bang.
Actie/geluid	Schreeuwen of gillen.
Betekenis	Ik verkeer in doodsangst of in doodsnood.

7 GEDRAG AFLEREN

Konijnen leren snel slechte gewoontes aan, maar die leren ze niet zo makkelijk af! Afleren kan tot drie weken duren. De beste manier om konijnen iets af te leren is ze af te leiden en ze de slechte gewoonte te laten vergeten.

Voorbeeld: Een konijn dat op de bank springt en daar gaat plassen, moet belet worden op de bank te springen. Dit lukt door de bank te barricaderen, want als het konijn niet meer op de bank kan komen, zal hij op een gegeven moment de bank vergeten. Knaagt het konijn aan de kast, dan moet de kast een poos afgeschermd worden. Natuurlijk moet er direct iets anders in de plaats gegeven worden, net zoals bij kleine kinderen moet aan konijnen, als iets verboden wordt, een alternatief gegeven worden wat ze wél mogen. Belangrijkste is dus om te zorgen dat het konijn niet meer bij verboden dingen kan komen, door deze dingen af te schermen. Als het konijn er niet meer bij kan, zal hij het na een poosje vergeten zijn en zich met eigen speelgoed bezig houden. Dan is de slechte gewoonte afgeleerd.

Slaan of andere straf is uit den boze, het konijn zal hier niets van begrijpen, en kan schuw of zelfs agressief gedrag gaan vertonen.

8 NAGELS KNIPPEN

Nagels groeien altijd door. Als ze te lang worden, kan het konijn zich verwonden bij het krabben of met een nagel ergens achter haken. De nagel kan kapotscheuren en de teen kan gewond raken. In het ergste geval kunnen nagels zo lang en krom worden dat ze terug in de voet groeien, afgezien dat dit zeer pijnlijk is, kan het konijn ook nauwelijks meer lopen. Elke 3 maanden zouden daarom de nagels geknipt moeten worden. Een veilige manier om (vooral bij zwarte nagels) niet in het leven te knippen, is om slechts het stukje nagel te knippen wat voorbij de haargrens groeit. Zo blijven de nagels mooi op lengte. In de dierspecialzaak is een katten nagelkniptang te koop die prima voor konijnennagels is.

Hoeveel nagels

Aan de voorpoten zitten 5 tenen, één teentje zit een stukje hoger, dat is de duim. Die nagel moet niet vergeten worden. Aan de achterpoten zitten slechts 4 tenen.

GOEDE KONIJNENDOKTER / OPERATIEVE INGREPEN

Een goede konijnendokter laat een konijn **nooit** vasten voor een medische ingreep. Tijdens de operatie en het bijkomen wordt het konijn op een warmtematje gehouden. Als narcosemiddel wordt vooral bij grote ingrepen gasnarcose gebruikt. Het konijn krijgt pijnstillers en na de ingreep krijgt het een injectie met Primperid om de darmwerking op gang te helpen. Bijkomen gebeurt op een zeer warme plek.

om los te komen als het opgetild wordt. Menig konijn heeft een hernia gekregen, of de rug gebroken door de heftige bewegingen, of een poot gebroken doordat het uit de handen van een jong kind gevallen is en ongelukkig terecht is gekomen. Wat oudere kinderen verliezen vaak hun interesse binnen een jaar, als het konijn volwassen is geworden. Het konijn krijgt geen aandacht meer, wordt verwaarloosd en het dier vereenzaamt als niemand anders de verzorgingstaak op zich neemt.

Misverstand 2: Een konijn is een geschikt huisdier wanneer je weinig tijd hebt.

Een konijn heeft nog meer aandacht en verzorging nodig dan bijvoorbeeld een kat. Zoals hiervoor al is aangegeven, is een konijn een sociaal dier dat veel contact nodig heeft met een soortgenoot of, bij gebrek aan een soortgenoot, met mensen.

Misverstand 3: Een konijn kan goed in een klein kooitje wonen.

Een konijn is van oudsher een dier met een groot leefgebied. Hierdoor hebben ook de konijnen die als huisdier gehouden worden een grote leefruimte nodig, met veel bewegingsvrijheid. Het mag daarom nooit de bedoeling zijn een konijn in een kooitje of een hokje te laten wonen. Niet voor niets zijn de achterpoten van konijnen krachtig ontwikkeld, zodat ze hoog en ver kunnen springen en hard kunnen rennen. Konijnen te klein huisvesten en weinig bewegingsruimte geven leidt tot botontkalking, zwakke spieren en vergroeide rugwervels, tot apathisch gedrag, en grenst daarmee aan mishandeling.

Misverstand 4: Een konijn kan goed in een lage kooi met plastic kap wonen

Het is beslist af te raden om een konijn in een kooi met een plastic bovenkap te laten wonen. De kooi is te laag, het konijn kan niet rechtop zitten of zich strekken. Hierdoor vergroeien de rugwervels. Urinedampen blijven onder de plastic kap hangen en kunnen luchtwegproblemen veroorzaken. Vanwege de gesloten constructie kan het konijn ook geen contact hebben met zijn leefomgeving. Deze kooi voorkomt misschien rommel in de kamer maar het is, zacht gezegd, erg konijnonvriendelijk; een gevangenisje.

Misverstand 5: Een konijn kan mensenvoedsel of (konijnen)snoep eten.

Konijnen hebben een zeer gevoelig, uitgebalanceerd darmstelsel, niet vergelijkbaar met dat van de meeste andere zoogdieren, waardoor ze aangepaste voeding nodig hebben. Verkeerde voeding leidt tot een verstoorde darmflora waardoor gezondheidsproblemen ontstaan. Konijnsnoep bevat veel koolhydraten, die de blindedarmflora verstoren. Daarom kan ook konijnsnoep, in tegenstelling tot wat op de verpakking staat aangegeven, schadelijk zijn voor de gezondheid.

AANSCHAF

Hoe oud moet een konijn zijn bij aanschaf?

Wettelijk mogen konijntjes pas met 6 weken bij de moeder weg. Maar veel konijntjes die te koop aangeboden worden zijn niet ouder dan 5 weken, terwijl het voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een konijn nodig is dat het 7- 8 weken bij de moeder blijft. Tot de leeftijd van 6 weken is nog dringend moedermelk nodig, omdat het

darmstelsel nog niet ingesteld is op het verteren van enkel hardvoer. Veel van de te jong verkochte konijntjes worden kort na aankoop ziek, krijgen heftige diarree en sterven. De stress van nestscheiding, omgevingsverandering en voerverandering doet de weerstand omlaag kelderen waardoor *coccidiose* de kop op kan steken.

Coccidiose wordt veroorzaakt door een eencellige parasiet en veroorzaakt heftige diarree met vermagering en uitdroging. Als niet direct behandeld wordt kan het diertje sterven. Dat gebeurt ook vaak. Hoe jonger een konijntje is, hoe gevoeliger het is voor stress. Daarom is het beter om een konijntje pas **vanaf 8 weken** te scheiden van de moeder.

Hoe zit dat met inentingen?

Gelukkig zijn er goede winkels waarin de konijnen onder controle staan van een dierenarts, die de konijnen ook inent tegen de twee gevreesde konijnenziekten RHD en Myxomatose. Een afgestempeld vaccinatieboekje wordt bij aankoop van het konijntje meegegeven. Als het konijntje bij aankoop nog geen inentingen gehad heeft, zal het zo snel mogelijk ingeënt moeten worden met **Nobivac Myxo-RHD Plus** tegen RHD en Myxomatose. Dit moet dan jaarlijks herhaald te worden. Na de eerste inenting duurt het 3 weken voordat de bescherming optimaal is, daarna elk jaar herhalen om deze ziektes te voorkomen!

Waarop moet u letten bij aanschaf?

- De konijntjes moeten levendig zijn.
- Heldere, schone, ronde oogjes, geen traanuitvloeiing of sporen daarvan,
- Geen sporen van diarree.
- De konijntjes mogen niet 'bottig' zijn, dus niet mager.
- Glanzende vacht met aanliggende haren (losse wollige vacht wijst op te jonge leeftijd).
- Goede tanden die 'beitelvormig' afslijten.


Waar moet u aan denken bij thuiskomst?

- Zorg dat de konijntjes een rustig plekje krijgen, zonder dat het eenzaam is. De plek moet droog en tochtvrij zijn.
- De diertjes hebben voldoende bewegingsruimte nodig, een kamerren met schuilhokje is erg geschikt.
- De diertjes moeten ruimschoots de tijd krijgen om aan hun nieuwe leefomgeving te wennen. Dat betekent de diertjes niet oppakken en rustig aan hun woonplek laten wennen. Wel kunt u er veel tegen praten, zodat ze uw stem leren kennen en aan u wennen.
- De diertjes moeten voer krijgen wat ze al gewend zijn. De eerste dagen krijgen ze heel weinig!! hardvoer, wel dag en nacht VEEL hooi, en altijd een bakje vers water. Na een paar dagen voert u de hoeveelheid hardvoer op naar behoefte van de konijntjes.
- Geef konijntjes uit een winkel de eerste 2 weken geen groenvoer, ook geen wortel, en beslist geen snoep. **Voor het laten wennen aan groenvoer, zie hoofdstuk 6 - voeding.**
- Zeker in het begin geen blaffende honden of gillende kinderen vlakbij de ren.
- Als het de bedoeling is dat de konijntjes later vrij uit de ren mogen, zorg dan dat het huis konijnproof is: elektriciteitsdraden weggewerkt en planten buiten bereik.

Koop liever geen rubberen kattenspeeltjes voor uw konijn (kapot knagen/opeten), en zorg ervoor dat ze spleten en gleuven hebben zodat uw konijn ze gemakkelijk met zijn tanden op kan pakken.

Maar over het algemeen vinden konijnen heel veel dingen leuk om mee bezig te zijn, er hoeft niet persé wat voor gekocht te worden. Wees voorzichtig met schoenen en pantoffels, die kunnen een gretig gooi- en knaagobject worden. Ook de afstandsbediening van tv of radio is een geliefkoosd object voor konijnen. Alle knopjes er afgeknaagd...

De meeste konijnen klimmen graag en voor dit doel kunnen wat kartonnen dozen 'verspringend' op elkaar gestapeld worden. Hier en daar een gat in de dozen maakt een spannend sluip-door parcours. De dozen moeten van stevig karton zijn. Wat hooi in één van de dozen geeft het konijn tijdens het spelen ook wat te knabbelen.



Kranten scheuren is ook zo'n uitdaging waar konijnen op los kunnen gaan. Let op dat de kranten niet gegeten worden, dan mag het konijn dat speelgoed niet meer hebben. Een doos op bak vol gescheurd papier waar konijnen in kunnen graven kan ook veel speelplezier geven. Met wat fantasie kunt u uw konijnen volop van uitdagend gratis speelgoed voorzien.

Diversiteit

Geef uw konijn in het begin zoveel mogelijk verschillend speelgoed. Konijnen vinden het leuk om zoveel mogelijk dingen te onderzoeken. Gaandeweg zal dan duidelijk worden waar de voorkeur naar uit gaat. Het ene konijn graaft het allerliefst, het andere konijn vindt knagen veel leuker. Als alleen maar een balletje of een stok gegeven wordt, is er grote kans dat het konijn dat niet leuk vindt en er niet naar om kijkt. Wissel het speelgoed regelmatig af, verplaats dozen, geef wat andere dingen, zodat uw konijn zijn onderzoekingsdrang kan botvieren.

Rusttijd

Net als hun wilde soortgenoten rusten tamme konijnen graag 's middags, maar zijn ze 's ochtends en 's avonds het meest actief, gedurende die tijden zullen ze het meest met hun speelgoed bezig zijn.

6 SPEELGOED VOOR HET KONIJN

Een huiskonijn dat aan meubelen knaagt, of in de vloerbedekking graaft, is niet stout maar speelt. Een konijn moet spelen om lichamelijke redenen, energie kwijttraken, en om psychische redenen, voor afleiding. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de huiskonijn gesloopt wordt! Daarom is het belangrijk dat een konijn speelgoed krijgt. Speelgoed wat afgestemd is op de natuurlijke behoeften van het konijn is het beste.

Graven en wroeten

Konijnen houden er van om te wroeten en tunnels te graven. Kartonnen kokers van vloerbedekking kunnen prima dienen als tunnels. In het einde van zo'n koker kunnen kranten gepropt worden, zodat het konijn urenlang bezig is de kranten er uit te krijgen. Een tunnel kan ook eenvoudig gemaakt worden door een grote kartonnen doos aan de bovenkant dicht te plakken, en in de zijkanten een ruim gat uit te snijden. Een langere tunnel wordt op dezelfde manier gecreëerd door twee dozen tegen elkaar aan te schuiven. Een kartonnen doos, of een grote rieten mand gevuld met hooi en krantensnippers is een fijne graafplek voor uw konijn. Matjes van zeegras zijn ook geliefd bij veel konijnen. Een konijn dat graag in kleedjes, beddengoed of kussens graaft kunt u een oude handdoek geven, of een paar 'eigen' kussentjes. Als uw konijn hier van eet moet het weggehaald worden om een verstopping in de maag te voorkomen. Als uw konijn op een bepaalde plek in het tapijt graaft kunt u die plek beschermen door er een stukje oude vloerbedekking neer te leggen.

Knagen en scheuren

Voor de knaagbehoefte van het konijn kunnen onbehandelde rieten manden, takken, stro en dennenappels gegeven worden. Een konijn dat graag in uw bankstel knaagt kunt u een dichte kartonnen doos geven, gevuld met papier of stro. Met een gat als beginnetje kan het konijn de klus zelf verder afmaken. Konijnen die graag scheuren moeten veel papieren producten krijgen om te voorkomen dat ze niet in de verleiding komen behang te gaan scheuren. Oude kranten bijvoorbeeld, zorgen voor vele uren scheurplezier. Tenzij uw konijn erg veel van het papier eet, is het scheuren zelf onschadelijk. Kranten zijn beter dan tijdschriften, gekleurd papier bevat meer schadelijke stoffen. Om het huis netjes te houden kunt u kranten in een grote doos leggen, zodat de snippers op één plek blijven. Tenzij de doos verscheurd wordt...

Gooien en klimmen

Veel konijnen vinden het leuk om met allerlei dingen te gooien. In dierenspecialzaken zijn hiervoor diverse konijnenspeeltjes te koop. Ook zijn er verschillende kattenspeeltjes die ook bij konijnen in de smaak vallen, zoals cilindervormige hardplastic kattenspeeltjes met een belletje, of een balletje van metaaldraad.

- Konijnen uit de dierenwinkel mogen pas *na half mei* buiten wonen, eerder is te koud. Ze hebben dan 's zomers een schaduwrijke en 's winters een luwe plek nodig.

Konijn uit een asiel?

Er zijn in Nederland en België speciale opvangcentra voor konijnen en knaagdieren, waar u ook jonge konijntjes of moeders met nesten kunt vinden. Veel konijnen komen in een opvang terecht als gevolg van een impulsieve aankoop of omdat de kinderen geen interesse meer hebben in hun konijn. Niet omdat het konijn een kneusje is, wat veel mensen denken.

Ook deze konijnen verdienen een tweede kans en een gelukkig leven. Overweegt u de aanschaf van een konijn of van een tweede konijn, dan is het zeker de moeite waard om eens in een konijnenopvang te gaan kijken!



2 KARAKTER EN GEDRAG VAN HET KONIJN

Prooidier

Hoewel het konijn als huisdier een normaal verschijnsel is geworden, is het in wezen nog steeds een primitief dier, dat dicht bij de natuur staat en wijkt het karakter niet veel af van dat van zijn wilde soortgenoten. Een konijn is een prooidier, dat betekent dat het altijd op zijn hoede zal zijn voor gevaar, en onmiddellijk zal vluchten als er gevaar dreigt. Pas als het geen kant op kan zal het zich omdraaien om zich te verdedigen. Een prooidier zal zich, als het zich ziek voelt, heel stil houden en in een hoekje gaan zitten, omdat het instinctmatig weet dat het nu een gemakkelijke prooi is voor roofdieren. Door zich heel stil te houden hoopt het onopgemerkt te blijven tot het zich beter voelt. Deze instincten zijn nog volledig aanwezig bij het huisdier konijn. Hierdoor kan ziekte te laat opgemerkt worden. Ons huiskonijn zal vaak met de ogen open slapen om de vijand de indruk te geven dat het wakker is. Ook ligt een konijn het liefst ergens onder of in zodat het zich van alle kanten beschermt voelt (een hol idee).

Hoe ziet een konijn zijn wereld?

Een konijn beweegt zich laag bij de grond voort, en dat schept problemen in een huiskamer. Immers wordt het gezichtsveld beperkt door obstakels zoals tafel, stoel, bank, kast etc. Een konijn moet om het obstakel heen om weer een nieuw stukje omgeving te zien, en zal daarom altijd schrikken van uw onverwachte verschijning. Het ziet u niet aankomen en zal u in schrik niet herkennen, misschien vluchten. Een konijn moet daarom rustig benaderd worden, altijd van voren terwijl u praat, zodat het uw stem herkent. Konijnen zien dichtbij erg slecht, en zullen schrikken van nieuwe voorwerpen in de kamer. Ze kunnen gaan stampen van schrik, of heel behoedzaam met hun tastzin en reuk kennismaken met het nieuwe voorwerp. Dat kunnen bijvoorbeeld een paar schoenen zijn, die anders nooit in de kamer stonden. Door hun slechte zicht kunnen ze verder uw gezicht niet herkennen, maar herkennen ze u aan uw geur, vorm en stemgeluid.

Lief knuffel diertje?

Een konijn ziet er knuffelig uit, maar het is beslist geen knuffeldiertje. Het is daarom een slecht idee om een konijntje te kopen voor een jong kind. Het kind wil het konijntje ronddragen, maar bijna alle konijnen zijn doodsbang om opgepakt en gedragen te worden. Dit wordt door het konijn namelijk geassocieerd met gegrepen worden door een roofdier. Veel konijnen raken daardoor in paniek en zullen gaan bijten en trappen. Temeer omdat het dier vaak verkeerd vastgehouden wordt, of te stevig. Konijnen kunnen met hun scherpe nagels en tanden lelijke wonden toebrengen. Het komt regelmatig voor dat een konijn de rug breekt of een hernia krijgt door het wilde gespartel, of doordat het valt. Omdat een konijn tere, kwetsbare botten heeft zijn jonge kinderen en konijnen een slechte combinatie.

Een konijn kan wel behoorlijk knuffelig worden als u de neiging kunt onderdrukken uw

situatie te wennen. Voor dit doel zijn rennetjes heel geschikt. De konijnen kunnen dan door gaas gescheiden, dicht bij elkaar, aan elkaar wennen. Een dikke pluk hooi aan weerszijden van de scheiding stimuleert de konijnen om samen te eten. Eten is een sociale bezigheid. Als de konijnen na een paar uur tot rust zijn gekomen en ze worden nieuwsgierig naar elkaar, of ze gaan rustig liggen in elkaars buurt, dan kan de scheiding weggehaald worden.



UITGEBREIDE KOPPEL-INFORMATIE

Konijnenopvang Knaagspoor heeft zeer uitgebreide informatie voor het koppelen van konijnen. Hier is de link naar het artikel, we raden iedereen die zelf wil gaan koppelen aan om dit artikel te lezen.

<https://www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/knaagspoor/koppelen-van-konijnen>

Wat te doen bij overlijden?

Ook voor konijnen breekt een verdrietige periode aan wanneer het maatje komt te overlijden. Het achterblijvende konijn zal zijn maatje missen. Daarom is het van belang dat u het konijn afscheid laat nemen van het overleden maatje. Zonder een bewust afscheid zal het konijn niet snappen waar de ander is en zal blijven zoeken en wachten, en mogelijk wegwijnen. Zo snel mogelijk een nieuw maatje is voor het konijn het beste.

Eerst kennismaken

Als je al een konijn hebt, en je neemt er een konijn bij, omdat dat veel leuker is voor je konijn, kun je de dieren niet plompverloren bij elkaar zetten. Elk konijn heeft een ander karakter, en niet op elk potje past willekeurig welk dekseltje. Het moet klikken tussen de dieren. Konijnen hebben, net zoals mensen, hun voorkeuren. In de natuur kunnen wilde konijnen zelf hun eigen partner kiezen. Onze tamme konijnen zijn afhankelijk van de eigenaar. Aan de buitenkant is niet te zien of twee konijnen goed met elkaar zullen kunnen opschieten. Het is dus nodig dat twee konijnen eerst rustig met elkaar kunnen kennismaken, om ze uit te laten vinden of ze bij elkaar willen zijn.

Kennismaken moet op een neutrale plek gebeuren: een plek waar ze allebei nog nooit zijn geweest. Hierdoor zullen ze geen territoriaal gedrag gaan vertonen tijdens de kennismaking.

Lichaamstaal

Konijnen die onverschillig doen en elkaar de rug toedraaien, vertrouwen elkaar. Dit kan een heel goede combinatie worden. Konijnen die elkaar nieuwsgierig besnuffelen, vinden elkaar ook wel leuk. Gaan de oren naar achteren en het staartje omhoog, dan vertrouwen ze elkaar niet. Wees dan alert om in te grijpen en ze te scheiden als het fout gaat. Vliegen ze elkaar onmiddellijk aan, dan is dit geen goede combinatie, onmiddellijk scheiden is geboden.

Koppelen

Omdat het koppelen tot stress kan leiden is het van belang dat de konijnen goed gezond zijn.

- Een ieder die geen ervaring heeft in het koppelen van konijnen *raden we sterk aan* om, met het eigen konijn, naar een konijnenopvang te gaan. In een konijnenopvang zitten veel konijnen die een fijn maatje kunnen worden. Het eigen konijn gaat, onder begeleiding van de opvang medewerker, zelf een match uitzoeken. De ervaren opvang medewerker gaat de koppeling dan verder doen. Veel opvangen bieden een koppel-vakantie aan. Het eigen konijn blijft dan een paar dagen logeren tot vaststaat dat de twee konijnen het goed met elkaar kunnen vinden en ze een goed koppeltje zullen vormen. Dit is de beste manier om op een rustige manier te koppelen.

Een lijst van konijnenopvangen in Nederland en België is hier te vinden:

<https://www.konijnenbelangen.nl/asielen.php?menu=asielen>

Er zijn ook opvangen die speed-dates doen. Het eigen konijn kiest dan een maatje, in de opvang wordt een paar uur gekeken of het goed gaat met de twee, en het nieuwe konijn gaat mee naar huis. Er staat dan vast dat de konijnen geen hekel hebben aan elkaar, maar het koppelen zelf moet dan nog thuis gebeuren.

De ontmoeting thuis zal bij elk konijn verschillend verlopen. Uw konijn zal een nieuw konijn in huis toch vreemd vinden. Het dier kan heel erg willen rijden om zijn/haar positie in huis te behouden. Dit kan irritaties opleveren en zelfs tot vechten leiden. Het is daarom goed om de konijnen thuis nog wat verder tijd te geven om aan de nieuwe

konijn steeds op te pakken en het op schoot te houden. Als het dier met rust gelaten wordt zal het u gaan vertrouwen, u niet als bedreigend zien en uit zichzelf naar u toekomen. Als het konijn geaaid wordt terwijl de vier pootjes op vaste ondergrond zijn, zult u merken dat het dier hier ontzettend van zal genieten. Het zal de ogen sluiten en de kop op de grond leggen voor een uitgebreide aaibeurt. Op den duur is de kans groot dat uw konijn zelf op schoot springt en om aandacht vraagt.

Agressie

Agressie is eigenlijk angst. Angstige ervaringen kunnen zorgen dat een konijn uitvalt naar handen en bijt. Vanwege het prooidierkarakter van het konijn, schuw en tot vluchten geneigd, is er maar weinig nodig om een lief konijntje te zien veranderen in grommend, uitvallend monstertje.

Steeds uit zijn verblijf (dus kooi of hok) pakken kan voor een konijn een angstige ervaring zijn en kan al aanleiding zijn tot gedragsverandering. Het konijn is bang om opgepakt te worden, en in de lucht gehouden te worden, bij zijn wilde soortgenoten betekent dit immers gegrepen te zijn door een vos, bunzing of een ander roofdier. Op den duur zal het al bang zijn als er handen uitgestoken worden, en bijten naar die handen. Knorrend en piepend van angst zal het zich in het uiterste hoekje van zijn verblijf drukken, als niet gestopt wordt met het dier pakken zal het al gaan aanvallen zodra het deurtje open gaat. Dit is dus agressie door angst.

Agressie voorkomen

Om deze situatie te voorkomen is het nodig dat een konijn zelfstandig in en uit zijn verblijf kan gaan. Zowel binnen als buiten heeft het dier een ren nodig, waar het naar believen in kan gaan om vrij te lopen. Veel mensen hebben hun konijnen buiten de ren in huis of tuin lopen, voor optimale bewegingsvrijheid.

Als het konijn terug in de ren moet, dan kan het gelokt worden met voer of iets lekkers. Hiervoor is in het begin geduld nodig, later wordt het automatisme voor het konijn om op etenstijd zelf terug te gaan. Zo hoeft het konijn nooit gepakt en opgetild te worden, en op deze manier is er voor het konijn absoluut geen reden om bang te zijn en zich dus agressief te gedragen. Integendeel, hoe meer het dier met rust gelaten wordt, hoe aanhankelijker het zal worden.

Agressie kan ook plotseling ontstaan terwijl daar geen aanwijsbare reden voor is. In dit geval kunnen hormonen een rol spelen. Op de leeftijd van 5 tot 8 maanden komt een konijn, mannetje zowel als vrouwtje, in de puberteit, en kan zeer territoriaal gedrag gaan vertonen. Het kan zijn territorium gaan verdedigen als u eten wilt neerzetten, of het verblijf wilt verschonen. In dit geval is het verstandig het konijn te laten castreren (ook bij een vrouwtje heet deze ingreep castratie). Als dit gedrag hormoonbepaald was, zal het verdwijnen na castratie.

Nog een reden voor plotselinge agressie kan zijn: schijnzwangerschap van een vrouwtje. Ze wil dan haar denkbeeldige nest en jongen verdedigen. Er zal in het verblijf iets van een nest te vinden zijn, opgestapeld stro of hooi en waarschijnlijk plukken vacht er in. Het vrouwtje kan dan het beste met rust gelaten worden, ruim haar woonplek niet op en maak het niet schoon. schijnzwangerschap gaat vanzelf over en dan verdwijnt dit agressieve gedrag.

Vrouwtjes die vaak schijnzwanger zijn lopen wel een extra risico op baarmoederkanker. U zou daarom kunnen beslissen om haar te laten castreren.



© Konijnenopvang Knaller

5 KOPPELEN VAN KONIJNEN

Waarom twee konijnen?

Een konijn is een sociaal dier dat behoefte heeft aan gezelschap en met name van een soortgenoot. We hebben vast allemaal wel eens vertederd staan kijken naar twee konijntjes die dicht tegen elkaar aan liggen, de kopjes tegen elkaar, elkaar wassend. Ze genieten duidelijk van elkaars gezelschap en zijn duidelijk gelukkig met elkaar. Het hebben van twee konijnen heeft ook een voordeel, je kunt zonder schuldgevoel een dagje uit met het hele gezin, de konijnen hebben immers gezelschap aan elkaar. Eén konijn vergt beduidend meer zorg en aandacht en is snel eenzaam.

Welke konijnen

Het is niet van belang welke konijnenrassen aan elkaar gekoppeld worden. Een Vlaamse reus kan liefdevol samen leven met een dwergkonijn en een hangoor kan de grootste vrienden zijn met een konijn met rechtopstaande oren. Het is wel af te raden om een heel jong konijntje aan een ouder konijn te koppelen. Jonge konijntjes van 6 tot 8 weken worden òf niet geaccepteerd door een ouder konijn, of onder de voet gelopen. Een konijntje moet minstens 12 weken zijn voordat het aan een volwassen konijn gekoppeld wordt, maar liever ouder. Verder speelt de leeftijd geen rol, een 2 jarig konijn kan met succes gekoppeld worden aan een konijn wat bijv. al 4 jaar of ouder is.

De beste combinatie

Tot de leeftijd van 3 maanden kunnen konijntjes, vrouwelijk of mannelijk, vrijwel altijd zonder problemen bij elkaar gehouden worden. Maar vanaf de leeftijd van 3-4 maanden zijn konijnen geslachtsrijp. Ze kunnen zich voortplanten en omdat ze volop last hebben van hun hormonen kunnen ze hevig gaan vechten. Dit geldt voor mannetjes (ook broertjes) onderling zowel als voor vrouwtjes (ook zusjes) onderling. Wil je twee zusjes of twee broertjes samen houden, dan moeten ze tijdig gescheiden worden, dat is vóórdát ze gevochten hebben. Na de castratie kunnen ze dan in vrede samen leven.

Maar de beste combinatie is een mannetje en een vrouwtje samen. Hun wilde soortgenoten leven binnen een groep samen in paartjes van een mannetje en een vrouwtje. Dit is dus de natuurlijkste manier die ook de beste kans van slagen bij een tam koppeltje geeft. Om de reden van voortplanting moeten rammetjes natuurlijk in elk geval gecastreerd worden zodra ze geslachtsrijp zijn. Jonge mannetjes en vrouwtjes moeten vanaf de leeftijd van ca. 3,5 maand gescheiden worden, en blijven, tot 2 weken na de castratie van het mannetje. Daarna kunnen ze probleemloos samen wonen.

- Ook als het vrouwtje gecastreerd is moet het mannetje gecastreerd zijn. Een niet gecastreerd mannetje zal altijd alleen maar aan voortplanten denken. Het vrouwtje wordt dan continu door hem lastig gevallen en kan daar erg kwaad om worden. Dat geeft enorm veel onrust en kan de relatie tussen twee konijnen behoorlijk verzieken, ook al vinden ze elkaar in principe wel erg aardig.

Gras mag niet vervuild zijn door andere dieren, omdat dit voor wormen in het lichaam kan zorgen. Verder mag het gras niet bespoten zijn met pesticiden zoals antischimmel of mos verdelger, of bestrooid zijn met kalk.

Met de grasmaaier gemaaid gras mag **niet** aan een konijn gegeven worden. Deze kleine stukjes gras broeien bijna onmiddellijk en kan gasvorming geven in de maag.

Fruit

Fruit moet, net zoals groenten, opgebouwd worden om diarree te voorkomen.

Een konijn kan praktisch alle fruit eten, mits pitten verwijderd worden. U kunt zelf testen welk fruit uw konijn lekker vindt.

Voorbeelden van (vers!) fruit zijn: *appel, peer, kiwi, perzik, kers, zwarte bes, bosbes, aardbei, framboos, ananas, mango, meloen, kruisbes, banaan.*

- Fruit heeft een hoog suikergehalte waardoor gas of diarree kan ontstaan en mag daarom slechts matig gegeven worden. Een schijfje appel of peer, een enkele framboos of aardbei is genoeg als lekkernij tussendoor. Banaan bevat bovendien veel kalium, daarom hiervan slechts enkele keren per week een plakje geven.

Blindedarmkeutels

Konijnen maken twee soorten keutels: bruine ronde vezelige keutels en glimmende trosjes zwarte keutels, die laatste zijn blindedarmkeutels. Ze worden foutief ook wel 'nachtkeutels' genoemd. Blindedarmkeutels worden direct uit de anus opgegeten en zitten bomvol onmisbare voedingsstoffen. Verliest een konijn veel van deze trosjes dan krijgt hij teveel voer.

Maatstaf voor voeren

Een konijn dat steeds minder hooi eet, terwijl er geen gebitsprobleem speelt, krijgt òf te veel droogvoer, òf te veel groenvoer.

Hooi is het belangrijkste onderdeel van de voeding en moet altijd goed gegeten worden.

Regelmaat

Hou altijd zoveel mogelijk vaste tijden aan om te voeren. Of je nou 1x per dag, 2x per dag of 3x per dag voert, probeer het op ongeveer dezelfde tijd te doen. Regelmaat is erg (belangrijk). Konijnen hebben een ingebouwde klok en weten precies wanneer het etens-tijd is.

Een konijn is erop gebouwd om altijd iets in zijn spijsverteringsstelsel te hebben. Vasten is voor konijnen levensgevaarlijk, want lege darmen vallen stil. Zodra de darmen stil liggen, komen ze zomaar niet meer op gang. Dit kan fataal zijn. Een konijn weet instinctmatig dat hij moet eten om in leven te blijven. Als je konijn ineens niet wil eten denk dan nooit "ach, ik heb ook weleens geen trek", er is dan altijd iets aan de hand.

3 HUISVESTING VAN HET KONIJN

BINNEN WONEN

Een solitair gehouden konijn moet in feite altijd binnenshuis gehuisvest worden. Binnenshuis krijgt het dier altijd meer aandacht van hun eigenaars dan een buitenshuis gehouden konijn, vooral 's winters. Maar het beste is altijd om er een maatje bij te hebben, een soortgenootje. Konijnen hebben dringend behoefte aan sociaal contact en een konijn is veel gelukkiger met z'n tweeën. Hoeveel aandacht je ook geeft, een mens kan nooit een soortgenoot vervangen. Ook gezelschap van een kat of een hond voldoet niet voor een konijn: katten en honden zijn roofdieren, konijnen zijn prooidieren, ze spreken elkaars taal niet.

De woonplek

Een kooi als huisvesting voor een konijn is een achterhaald gegeven. Intussen begrijpt vrijwel iedereen dat konijnen niet moeten worden opgesloten in een kooi, net zo min als katten moeten worden opgesloten in een kooi. Een konijn is een dier dat veel bewegingsvrijheid en afleiding nodig heeft om gelukkig te zijn. Een kooi kan wel gebruikt worden als rustplaats en een plek waar water en voer wordt gegeven, en waar de wc staat. Dat kan handig zijn maar is niet persé noodzakelijk. Een kooi moet dan wel altijd open staan, zodat de konijnen zelf de keuze hebben om er in of uit te gaan. Wanneer u er niet voor kiest om uw konijnen vrij in huis te laten lopen, dan is een ren een goede oplossing, zodat de dieren toch voldoende bewegingsvrijheid hebben.

Maat van de ren

Uitgangspunt is dat een konijn voldoende bewegingsruimte heeft, hiervoor is een ren van 4m² nodig voor 1 of 2 kleine konijnen. Dit is een absolute minimum maat, groter mag natuurlijk altijd. Voor grotere konijnen is altijd een grotere ren nodig.

De ren wordt ingericht met (de eventuele) kooi, graaf en knaagmateriaal, hooi, manden, dozen, alles wat je kunt verzinnen om een fijne leefplek te creëren. Plekken waar konijnen in, op, onder of achter kunnen vinden ze geweldig.

In de huiskamer is strooisel als vloerbedekking in de ren natuurlijk onhandig en dat gebeurt ook eigenlijk nooit. Het is ook helemaal geen wet dat een konijn persé op stro of op haksel moeten wonen. Dat dateert nog uit de tijd dat konijnen uitsluitend in kleine buitenhokjes werden gehouden. Konijneneigenaren van nu kiezen voor hun huiskonijn voor dekens of kleden, mits de konijnen daar niet aan knagen. Novilon wordt ook vaak voor gekozen want dat is makkelijk schoon te houden. Randen van Novilon moeten dan wel altijd buiten de ren vallen, anders gaan konijnen er misschien aan knagen. Een andere optie is om voor zeegrass matten te kiezen, daar kunnen konijnen zonder probleem van eten. Mits de matten aan de onderkant geen afwerk laag hebben, maar uitsluitend uit zuiver zeegrass bestaan.



Hierboven wat voorbeelden van kamer-rennen. Alleen op de eerste foto wordt gebruik gemaakt van een kooi, die dag en nacht open staat.

BUITEN WONEN

Een konijn is een sociaal dier, dat gezelschap en aandacht nodig heeft. Hoe riant het hok of de ren ook is, een konijn is niet gelukkig als hij daar dag en nacht alleen moet zitten. De ervaring leert dat een buitenkonijn vooral 's winters eenzaam is. Door koud en guur weer is de animo om een paar uur met een buitenkonijn door te brengen niet groot. Het konijn elke dag een poosje naar binnen halen om te spelen is af te raden vanwege het grote temperatuurverschil. Dit werkt ziekte in de hand. Verder zijn de meeste konijnen bang om gepakt en heen en weer gedragen te worden, waardoor ze agressief gedrag kunnen gaan vertonen. Een konijn dat buiten woont kan dus beslist niet zonder een soortgenoot als maatje.

NB Twee vreemde konijnen mogen nooit plompverloren samen gezet worden, ze moeten eerst kennismaken, zie het hoofdstuk **koppelen**.

Het buitenverblijf

Het buitenverblijf bestaat uit een ruime ren met een schuilhok. Een buitenverblijf moet zoveel mogelijk op een luwe plek staan, beschut tegen wind of regen mogen. Op zonnige dagen moet de ren voldoende schaduw bieden, want een konijn raakt snel oververhit en kan daardoor sterven. Het schuilhok dient aan de binnenkant onbewerkt te blijven, en aan de buitenkant wind- en waterdicht gemaakt te worden.

Variatie

Het beste is om een konijn zo gevarieerd mogelijk groenvoer aan te bieden, dus van veel soorten groenten een kleine hoeveelheid, en niet een grote hoeveelheid van maar één soort groente. Bij een heel jong konijntje kan het beste begonnen worden met wat peterselie en wat selderie.

Wissel niet telkens van groente maar geef elke dag de groente die het konijn gewend is.

Geschikte groenten

- Broccoli (bladeren en topjes, beperkt)
- Boerenkool
- Paksoi
- Andijvie
- Peterselie (weinig, sterk vocht afdrijvend)
- Selderij (takje, sterk vocht afdrijvend)
- Mosterdblaadjes
- Romeinse sla
- Waterkers
- Wortelloof
- Witlof
- Spinazie (zeer beperkt vanwege oxaalzuur)
- Paardenbloem (bijvoeding)
- Zuring (bijvoeding, zeer beperkt vanwege oxaalzuur)
- Weegbree (bijvoeding, darmstimulerend, zeer eiwitrijk)
- Wilde Achillea (bijvoeding)

Groenten die beslist nt gegeven mogen worden

- Bieslook, prei, ui, knoflook
- Alle soorten bonen en erwten
- Rabarber (heel giftig, dodelijk)
- Vaste kool zoals rode kool (gasvorming)
- Aardappelen en aardappelschillen

Gras

Gras is altijd het belangrijkste voedsel geweest voor konijnen. Gras is bijzonder goed groenvoer, er moet goed op gekauwd worden wat het afslijten van de kiezen ten goede komt. Gras bevat bijna alle voedingsstoffen die een konijn nodig heeft, en veel vocht. Maar ook aan gras moet een konijn gewend worden, door eerst wat sprietjes te geven. Dan de hoeveelheid dagelijks verhogen, tot het konijn helemaal aan gras gewend is en (eventueel in een ren) op het gras kan wonen.

Het eerste jonge gras dat in het voorjaar opkomt is te eiwitrijk en kan voor darmproblemen zorgen. Beter is het om nieuw gras één of tweemaal te maaien voordat het konijn op gras gezet wordt. Dit geldt voor zowel jonge als oudere konijnen.

Aanbevolen hoeveelheid biks is voor een konijn **ouder** dan **6 maanden**, niet meer dan **20 gram** per **kilogram** lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 's morgens en 's avonds. Dit lijkt erg weinig, maar het is meer dan voldoende voor een huiskonijn. Op deze manier zal ook een konijn dat gemengd voer krijgt ook de biks in dat voer netjes opeten.

* Wordt het konijn te mager omdat het dier veel energie verbruikt, dan mag het natuurlijk meer voer krijgen.

* Ook Angorakonijnen mogen meer hardvoer eten. Bij hen wordt veel energie verbruikt door de haargroei.

* Drachtige of zogende voedsters mogen onbeperkt hardvoer eten, en in deze periode kan het ook beter eiwitrijker zijn.

Groenvoer

In de natuur beginnen konijnen op de leeftijd van een paar weken al mee te knabbelen aan planten. Huiskonijnen kunnen al jong probleemloos aan groenvoer gewend worden mits de manier van geven goed in acht genomen wordt.

(zie hierna bij 'groenten wennen').

De meeste jonge konijntjes uit een dierenwinkel hebben nooit eerder groenvoer te eten gehad. Daarom kan het beste aan deze konijntjes de eerste week na aanschaf geen groenvoer gegeven worden, alleen veel hooi en weinig biks. Hierdoor wordt de darmbeweging gestimuleerd en wordt zachte ontlasting of diarree voorkomen.

Groenten wennen

De benodigde bacteriën om groenvoer te verteren moeten zich vormen. Daarom moet groenvoer opgebouwd worden, anders kan een konijn er van aan de diarree gaan. Bij een jong konijntje kan diarree fataal verlopen.

Het opbouwen gebeurt door een konijn de eerste dag een heel klein stukje groente, ter grootte van een postzegel, te geven. De keutels van de volgende dag worden afgewacht. Als die mooi droog zijn, kan de dubbele hoeveelheid groente gegeven worden. Als de keutels van de dag daarna nog mooi zijn, kan de hoeveelheid groente weer verdubbeld worden. Zo kan bijvoorbeeld andijvie opgebouwd worden tot een heel of half blad per dag (dit is afhankelijk van de grootte van de bladen en de grootte van het konijn).

Als de keutels de tweede dag goed zijn, kan ook een nieuwe soort groente erbij gewend worden, met dezelfde manier van opbouwen. Dus met een heel klein stukje beginnen. Zo worden één voor één nieuwe soorten groenten gewend, tot het konijn minimaal 5 verschillende soorten groenten per dag krijgt.

Worden de keutels zacht en/of nat, dan moet gestopt worden met de laatst toegevoegde groente, want dat is de oorzaak van de afwijkende keutels. Na een paar dagen kan die groente weer geprobeerd worden. Als de keutels hierna opnieuw zacht en nat zijn, dan kan deze groente beter voorgoed van het menu geschrapt worden. Het konijn verdraagt deze groente niet goed.

De maat van een schuilhok is verder niet zo belangrijk, omdat de konijnen dag en nacht toegang hebben tot de ren. Hou er wel rekening mee dat een schuilhok voor bijvoorbeeld Vlaamse reuzen natuurlijk groter moet zijn dan een schuilhok voor dwergkonijnen.

Het schuilhok staat een stukje van de grond af op lage poten, zodat er geen optrekken-de kou in komt. In de wintermaanden wordt in het hok extra stro gedaan voor warmte. Stro geeft meer warmte dan hooi.

De rest van het jaar kan evt. gekozen worden voor diverse soorten bodembedekking, zoals bijvoorbeeld Aubiose of Hemparade, bodembedekkingen op basis van vlas en hennep. Deze bedekkingen nemen goed eventuele plasjes op, en er mag aan geknabbeld worden door de konijnen. Hierover komt een laag hooi, waar konijnen volop van kunnen eten en waar dagelijks een verse pluk hooi op gelegd wordt.

Kiezen de konijnen een hoek in het hok als mestplek, dan kan daar een konijnen-wc gezet worden. Dit zijn driehoekige bakken die speciaal voor dit doel te koop zijn.

NB Deze bakken zijn niet al te groot, er kan ook goed gekozen worden voor driehoekige kattenbakken, die zijn mooi ruim.

Als bodembedekking in deze wc kan gekozen worden voor bijvoorbeeld korrels van geperst papier of geperst hout. Deze korrels nemen erg goed vocht op en vallen uiteen als ze nat worden. Hierdoor krijgt een konijn geen verstopping als er per ongeluk van gegeten wordt. Vaak wordt ook wel voor zaagsel gekozen: dit is goedkoop materiaal.


Bovenop deze bedekking komt elke dag een verse laag hooi: konijnen vinden het vaak prettig om hooi te knabbelen terwijl ze zitten te keutelen.

De ren

De ren is het belangrijkste deel van de woonplek van een konijn. Een ren moet daarom optimale bewegingsvrijheid bieden. De maat van een ren moet minimaal 6m² zijn voor 2 dwergkonijnen of 2 kleine konijnen. Middenslag konijnen of groot ras konijnen hebben een grotere ren nodig. Uitgangspunt is altijd dat een ren nooit te groot kan zijn.

De ren wordt overdekt met gaas zodat hij ook van bovenaf bescherming biedt tegen roofdieren. Als de ren wordt overkapt met bijvoorbeeld doorzichtige golfplaten kunnen konijnen ook bij hevige regenval gewoon hun ding blijven doen. De ren wordt verder minimaal 100 cm. hoog, zodat de konijnen blij sprongen kunnen maken.

NB Als de ren op mensen-stahoogte wordt gemaakt, dan kunnen zowel volwassenen als kinderen ook bij slecht weer prettig met de konijnen bezig zijn.



Een ren kan een uitgesproken tuinverfraaiing zijn

Kippengaas is niet geschikt voor een ren, daar bijten roofdieren en sommige konijnen te snel doorheen. Aanbevolen wordt om frettenegaas of volièregaas te gebruiken.

Het frame van de ren moet zeer stevig zijn en het gaas wordt aan de binnenkant van de palen gespijkerd. Zo is er geen gevaar dat de konijnen het hout knagen. Het is nodig de hele ren te ondergraven met gaas, ongeveer 30 centimeter diep: zo kunnen de konijnen wel fijn graven, maar geen gangen naar de burens maken. De zijkanten van de ren moeten ca. 50 cm. diep ingegraven worden.

's Winters kan bij gure (oosten) wind de ren aan de windzijde afgeschermd worden, met bijvoorbeeld plexiglas. De konijnen moeten zowel in het hok als in de ren goede beschutting kunnen vinden, precies zoals hun wilde soortgenoten.

Ook buitenkonijnen hebben speelgoed nodig, dit kan bestaan uit takken, boomstronken, buizen enz. Als de ren is betegeld zodat de konijnen niet kunnen graven, dan zou een bak gevuld met zand neergezet kunnen worden voor graafplezier.



4 GEZONDE VOEDING VOOR HET KONIJN

Konijnen horen een slank en gespierd lichaam te hebben. Er mag geen dikke laag vet over de ribben zitten. De wam (grote huidplooi onder de kin) van een voedster mag niet zo groot zijn dat hij in de weg zit bij het wassen of eten. De heupbeenderen en de rug-gengraat mogen echter niet uitsteken, want dan is het dier te mager. De meeste konijnen zijn helaas te dik omdat ze te veel of te calorierijk voedsel krijgen. Verder speelt te weinig lichaamsbeweging vaak een rol.

Bijna alle voedingsstoffen die konijnen nodig hebben halen ze uit hooi, groenvoer en blindedarmkeutels. Veel huiskonijnen krijgen te veel hardvoer en te weinig hooi en groenvoer. Te weinig hooi kan gebits- en gezondheidsproblemen veroorzaken.

Gezond dieet

Een gezond dieet bestaat uit weinig hardvoer, onbeperkt hooi, voldoende groenvoer, af en toe fruit en altijd vers water.

Onbeperkt hooi

Onbeperkt hooi betekent dat een konijn dag en nacht over hooi moet kunnen beschikken. Het liefst krijgt een konijn tweemaal daags een flinke verse pluk. Hooi mag niet oud en muff zijn, het moet geurig zijn en stofvrij.

Hardvoer

Hardvoer werd oorspronkelijk ontwikkeld voor laboratoriumkonijnen en slachtkonijnen. Dit voer was calorierijk en was bedoeld om konijnen snel te laten groeien. Bij huiskonijnen zorgt dit voer al snel voor vetzucht. Sommige merken voer bevatten te veel calcium, waardoor het gevaar van blaasstenen ontstaat. Andere merken bevatten te veel eiwitten, waardoor een konijn de blindedarmkeutels niet meer eet. Hierdoor komt het belangrijke voedingsstoffen te kort, waardoor kwalen ontstaan. Hardvoer bevat vaak te weinig onverteerbare vezels, dit kan leiden tot een te traag werkend darmstelsel. Hierdoor kunnen kwalen zoals een "haarbal" in de maag of darmen ontstaan.

In feite kan het beste uitsluitend biks (bruin-groene korrels) gevoerd worden. Uit gemengd voer pikt een konijn graag alleen de lekkere dingen en laat de korrels, die juist essentiële voedingsstoffen bevatten, liggen. Door dit selectieve eetgedrag kunnen op den duur kwalen ontstaan, zoals de bekende zachte keutels die aan de anus blijven plakken (Deze kwaal ontstaat ook door snoep). Konijnen die veel hardvoer eten zullen minder hooi eten. Dit heeft nadelige gevolgen voor de darmwerking.

Hardvoer mag geen *Robenidine* of *Meticlorpindol* bevatten, dit is een soort preventief antibioticum tegen Coccidiose. Het vezelgehalte moet hoog zijn, het beste 18% of hoger. Het eiwitgehalte is beter niet hoger dan 12-14%. Ruw vet niet hoger dan 3%, terwijl het calciumgehalte niet hoger moet zijn dan 1,0%. De calcium/fosfor verhouding moet 2:1 zijn, of 1,5:1.