

Het bijvoeden van tamme konijntjes met Multimilk en KMR

Wanneer?

Als de voedster onvoldoende melk heeft of de jongen nog te weinig zelf kunnen drinken en snel vermoeid zijn. Wanneer de jongen heel erg onrustig zijn of zelfs uit het nest kruipen, is dat een teken dat er iets mis gaat. Als de jongen rimpelig zijn, dan zijn ze aan het uitdrogen en hebben dringend O.R.S. nodig.

Eerst Ors, dan melkvoeding om bij te voeden (Dit moet altijd ongeacht de leeftijd)

De kleintjes krijgen eerst een paar keer O.R.S. (elektrolyten oplossing). O.R.S. is onder verschillende namen en merken te koop bij drogist, apotheek en dierenarts. Deze elektrolyten geeft u 1 tot 2 ml per keer met een tussentijd van minstens 3 uur en niet 's nachts. De oplossing is 24 uur te bewaren in de koelkast. Breng het spuitje voorzichtig aan de zijkant vlak achter de voortandjes tussen de lipjes en geef de vloeistof echt druppelsgewijs, wacht tot het diertje slikt en dan de volgende druppel, anders verslikken ze zich. Zodra ze het door hebben gaat het vlugger en makkelijker, maar zeker nooit overhaasten.

Via O.R.S naar melkvoeding

De eerste voeding (zie voerschema onderaan) wordt er 1/3 melk met 2/3 O.R.S. gegeven. De tweede voeding 1/2 melk en 1/2 O.R.S. De derde voeding 2/3 melk en 1/3 O.R.S. Daarna gewoon volgens het schema met de melk verder gaan.

Hoe te handelen met de kleintjes

De jongen worden in de schemertijden gevoed door de voedster, zorg met het bijvoeden dus dat u niet net in die tijden gaat bijvoeden. Neem beter tijden ergens midden in de ochtend en middag, afhankelijk of u 2 of 1 keer moet gaan bijvoeden. U haalt ze er even uit om vocht of voeding te geven en zet ze weer terug.

Wegen

Weeg de diertjes altijd voor de eerste bijvoeding. Zo weet je zeker of het diertje voldoende aankomt met de bijvoeding.

Melk aanmaken

Kijk in het voedingsschema hoeveel u klaar moet maken, maak dan een hoeveelheid voor de hele dag. De melk kan het beste minstens 4 uur van tevoren worden klaargemaakt, zo nemen de poeders het water goed op. Neem 3 delen* Multimilk en 1 deel* Kmr, roer de poeders eerst goed door elkaar en doe er dan 5 delen* water bij. Goed roeren tot de poeders geheel zijn opgelost en er geen klontjes in zitten. Laat de melk afkoelen en zet het in de koelkast (24 uur houdbaar).

**) Een deel is een maateenheid zoals een maatschepje zie voorbeeld hiernaast! Heeft u die niet, dan kan ook een koffieschepje of zelfs een schoon flessendopje worden gebruikt .*



De speentjes en spuitjes

De speentjes hebben al een opening, niet doorprikken dus! Wel ter controle altijd het spuitje vullen met water, speentje er op en door het speentje spuiten. Een smal straaltje is prima! De spuit altijd weg doen als hij te stroef loopt, hij kan dan ineens doorschieten met verslikking van het kleintje tot gevolg. De spuitjes na gebruik uit elkaar halen, goed afspoelen en uit elkaar bewaren, pas in elkaar zetten als ze weer gebruikt worden, zo gaan ze het langst mee.

Het voeden

Gebruik in het begin altijd een 1 ml spuitje omdat deze langzaam druppelt en lichter loopt dan de grotere spuitjes. Met grotere is ook het risico op verslikken groter. Bij verslikken kunnen de diertjes gaan rochelen en krijgen meestal longontsteking. Gebruik om diezelfde reden nooit flesjes, ook niet al zijn ze speciaal voor jonge dieren. Voor deze kleine konijntjes zijn ze absoluut ongeschikt. Wacht bij rochelen niet af maar ga meteen naar een dierenarts voor antibioticum (bijvoorbeeld Novadox).

Vasthouden

Zeer jonge diertjes houdt u rechtop (eerder iets voorover dan achterover). Zodra ze goed zelf op 4 pootjes kunnen staan, laat u ze gewoon staan, leg uw hand om ze heen en steun ze door beide schouders met een vinger te omvatten. Zo steunt u ze en kunnen ze toch op hun voetjes blijven staan.



Melkformule

De gebruikte voedingsformule bestaat uit 2 verschillende poeders. Door deze te mengen wordt het vet- en eiwitgehalte bereikt dat nagenoeg gelijk is aan de moedermelk.

Melkproducten en benodigdheden zijn te bestellen via de website van Stichting KonijnenBelangen:

<http://www.konijnenbelangen.nl/winkel.php?wid=1&menu=winkel>

Voor hulp en advies bij het grootbrengen neem contact op met onze konijnenbaby-expert:

Tel: 0623392009 - Email: ria@konijnenbelangen.nl

Voedingsschema voor het bijvoeden 1 keer per dag			
<i>Het schema is een richtlijn om de leeftijd te bepalen en de hoeveelheid voeding die het moet hebben. Dit schema is gebaseerd op het middenslag konijn (2,5 kilo). Een dwerg ras zal wat minder drinken en een vlaamse reus wat meer.</i>			
Gewicht	Leeftijd	Bijvoeding	Uiterlijke kenmerken
20 gram	-	2 ml	
25 gram	-	3 ml	
30 gram	-	3 ml	
35 gram	-	4 ml	
40 gram	-	4 ml	
45 gram	1 dag	5 ml	
50 gram	2 dagen	5 ml	Kaal, navel zichtbaar, ogen dicht, oren plat
60 gram	3 dagen	6 ml	Vacht begint te groeien
70 gram	4 dagen	6 ml	
80 gram	5 dagen	7 ml	
90 gram	6 dagen	7 ml	Vanaf 8 dagen kunnen ze vaak al horen
100 gram	1 week	8 ml	
125 gram	10 dagen	8 ml	Ogen gaan open tussen de 10 ^e en 14 ^e dag
150 gram	2 weken	10 ml	Oren gaan overeind komen
200 gram	3 weken	15 ml	
250 gram	4 weken	20 ml	Let op de opmerkingen hieronder!
300 gram	5 weken	18 ml	Elke dag 2 ml er af tot 12 ml
375 gram	5,5 week	10 ml	Elke dag 2 ml er af tot 4 ml
400 gram	6 weken	2 ml	Laatste keer melkvoeding

Voedingsschema voor het bijvoeden 2 keer per dag				
<i>Het schema is een richtlijn om de leeftijd te bepalen en de hoeveelheid voeding die het moet hebben. Dit schema is gebaseerd op het middenslag konijn (2,5 kilo). Een dwerg ras zal wat minder drinken en een vlaamse reus wat meer.</i>				
Gewicht	Leeftijd	Eerste voeding	Tweede voeding	Uiterlijke kenmerken
20 gram	-	2 ml	2 ml	
25 gram	-	3 ml	3 ml	
30 gram	-	3 ml	3 ml	
35 gram	-	4 ml	4 ml	
40 gram	-	4 ml	4 ml	
45 gram	1 dag	5 ml	5 ml	
50 gram	2 dagen	5 ml	5 ml	Kaal, navel zichtbaar, ogen dicht, oren plat
60 gram	3 dagen	6 ml	6 ml	Vacht begint te groeien
70 gram	4 dagen	6 ml	6 ml	
80 gram	5 dagen	7 ml	7 ml	
90 gram	6 dagen	7 ml	7 ml	Vanaf 8 dagen kunnen ze vaak al horen
100 gram	1 week	8 ml	8 ml	
125 gram	10 dagen	8 ml	8 ml	Ogen gaan open tussen de 10 ^e en 14 ^e dag
150 gram	2 weken	8 ml	10 ml	Oren gaan overeind komen
200 gram	3 weken	5 ml	15 ml	
250 gram	4 weken	-	20 ml	Let op de opmerkingen hieronder!
300 gram	5 weken	-	18 ml	Elke dag 2 ml er af tot 12 ml
375 gram	5,5 week	-	10 ml	Elke dag 2 ml er af tot 4 ml
400 gram	6 weken	-	2 ml	Laatste keer melkvoeding